

AirLINK

Sistema de
comunicaciones inalámbricas



“Nuestros sentidos nos permiten percibir sólo una pequeña porción del mundo exterior”

Nikola Tesla

Comunicación sin límites



Sencillo



Sencillo

Robusto





Sencillo

Robusto

Plug&Play



Sencillo

Robusto

Plug&Play

Móvil



Sencillo

Robusto

Plug&Play

Móvil

Compacto



Sencillo

Robusto


Plug&Play

Móvil

Compacto

Transparente

airGATEWAY



Elemento principal de la arquitectura



Convierte el RS-485 a medio inalámbrico



Genera la arquitectura inalámbrica



Supervisa periódicamente la red

airREPEATER




Realiza la función de enrutador



Amplia la señal de radio



Permite al GATEWAY aumentar su alcance



Permite la conexión a otros routers

airBRIDGE




**RS
485**

Convierte el medio inalámbrico a RS-485

**RS
485**

Permite integrar equipos MODBUS a la red



Realiza funciones de enrutador



Realiza funciones de repetidor

airTHL



Sonda de Temperatura



Sonda de humedad



Luxómetro

airHANDZER




Mide la intensidad de la señal de radio

Fundamental para definir y diseñar una arquitectura óptima de comunicación

Ayuda a elegir la cantidad y modelo de equipos repetidores de señal y su ubicación

airLINK arquitectura



Industria

Imprescindible para comunicar dispositivos instalados en partes o maquinaria móvil

Evita costes de cableado u otros tipos de infraestructura

Todas las ventajas de las comunicaciones inalámbricas

Oficinas

Alcance ilimitado con el uso de repetidores,
evitando paredes o limitaciones de infraestructura

Ahorro en infraestructura, cableado

Sistema fundamental para implantar el control automático
de la temperatura y humedad



Tecnología para la eficiencia energética



Tel. (+34) 93 745 29 00

Fax: (+34) 93 745 29 14

central@circutor.es

Vial Sant Jordi, s/n 08232 Viladecavalls (Barcelona) España



@circutor



youtube.com/circutoroficial



circutor