

**Kondensatory
Heavy Duty
firmy CIRCUTOR**

**Solidne,
niezawodne,
bezpieczne**



CIRCUTOR

Technologia zapewniająca wydajność energetyczną

Kondensatory Heavy Duty firmy CIRCUTOR

Solidne, niezawodne, bezpieczne


4 lata gwarancji CIRCUTOR



Nowatorska technologia CIRCUTOR


- **Większa obciążalność prądowa:**
 $1.8 I_n$ ciągle x $2.5 I_n$ w krótkim czasie
- **Większa tolerancja na prądy szczytowe:** $400 \times I_n$
- **Dłuższa żywotność:** 150 000h
- **Większa wytrzymałość na temperaturę:** -50°C , do 65°C
- **Bezpieczniejsze i nieszkodliwe wypełnienie:** gaz neutralny
- **Bardziej wydajny:** najmniejsze straty w tej klasie, tylko 0,4 W/kvar
- **Dłuższa gwarancja:** 4 lata
- **Szybsza dostawa:** ponad 15 000 sztuk zapasów
- **Wysokość:** do 4,000 metrów nad poziomem morza.

Automatyczna
regeneracja



1

Rozszerzanie i odłączanie



2

bardziej wydajny



**Wytrzymałość na wyższą temperaturę:
65 °C w krótkim czasie**



**Dłuższa żywotność
150 000 h**



**Dłuższa gwarancja
4 lata**

Kondensatory Heavy Duty firmy CIRCUTOR

Kondensatory Heavy Duty firmy CIRCUTOR gwarantują:

Większą trwałość


- Najwyższa jakość propylenu pochodzenia europejskiego
- Zoptymalizowana grubość dielektryka w celu uzyskania dłuższej trwałości

Dłuższe nieprzerwane działanie

- Technologia automatycznej regeneracji, która gwarantuje minimalne straty pojemności
- Technologia wewnętrznego bezpiecznika. Zapewnia odłączenie kondensatora, zapobiegając niebezpiecznym sytuacjom

Gwarantowane bezpieczeństwo

- System zabezpieczenia działający na zasadzie nadciśnienia aby zagwarantować prawidłowe odłączenie elementu kondensatora
- Technologia gazu neutralnego. Całkowite wyeliminowanie ryzyka pożaru i wycieków.



Zaprojektowane w celu zapewnienia maksymalnej trwałości

**natychmiastowa
dostawa**

**+15,000 sztuk
zapasów**

CLZ-FPT / CLZ-FP, Kondensatory trójfazowe cylindryczne

Typ	Kod	kvar (50 Hz)	kvar (60 Hz)
		440 V	400V
CLZ-FPT, 440 V, Kondensator cylindryczny, zacisk faston			
CLZ-FPT-44/2.5	[*] R20574	2,5	2,5
CLZ-FPT-44/3	[*] R20575	3	3
CLZ-FPT-44/5	[*] R20578	5	5
CLZ-FPT-44/6.25	[*] R20579	6,25	6
CLZ-FPT, 440 V, Kondensator cylindryczny z listwą przyłączeniową			
CLZ-FP-44/7.5	[*] R2057P	7,5	7,5
CLZ-FP-44/10	[*] R2057C	10	10
CLZ-FP-44/12.5	[*] R2057D	12,5	12
CLZ-FP-44/15	[*] R2057E	15	15
CLZ-FP-44/18.2	[*] R2057M	18,2	18
CLZ-FP-44/20	[*] R2057F	20	20
CLZ-FP-44/25	[*] R2057G	25	-
CLZ-FP-44/30	[*] R2057H	30	-
CLZ-FP-44/40	[*] R2057J	40	-
CLZ-FP-44/50	[*] R2057K	50	-

230 V, z listwą przyłączeniową

Typ	Kod	kvar (50 Hz)	kvar (60 Hz)
		230 V	230 V
CLZ-FP-23/2.5	[*] R20514	2,5	3
CLZ-FP-23/4	[*] R20517	4	4,8
CLZ-FP-23/5	[*] R20518	5	6
CLZ-FP-23/7.5	[*] R2051A	7,5	9
CLZ-FP-23/10	[*] R2051C	10	12
CLZ-FP-23/12.5	[*] R2051D	12,5	-
CLZ-FP-23/15	[*] R2051E	15	-

**Kondensatory
Heavy Duty
firmy CIRCUTOR**

**Zaprojektowane w
celu zapewnienia
maksymalnej trwałości**

525 V, z listwą przyłączeniową

Typ	Kod	kvar (50 Hz)	kvar (60 Hz)
		525 V	525 V
CLZ-FP-52/2	[*] R20553	2	2,4
CLZ-FP-52/2.5	[*] R20554	2,5	3
CLZ-FP-52/3	[*] R20555	3	3,6
CLZ-FP-52/4	[*] R20557	4	4,8
CLZ-FP-52/5	[*] R20558	5	6
CLZ-FP-52/6.25	[*] R20559	6,25	7,5
CLZ-FP-52/7.5	[2] R2055A	7,5	9
CLZ-FP-52/8	[*] R2055B	8	9,6
CLZ-FP-52/10	[*] R2055C	10	12
CLZ-FP-52/12.5	[*] R2055D	12,5	15
CLZ-FP-52/15	[*] R2055E	15	18
CLZ-FP-52/20	[*] R2055F	20	24
CLZ-FP-52/25	[*] R2055G	25	30
CLZ-FP-52/30	[*] R2055H	30	36
CLZ-FP-52/40	[*] R2055J	40	48
CLZ-FP-52/50	[*] R2055K	50	60

480 V, 60 Hz, z listwą przyłączeniową

Typ	Kod	kvar (60 Hz) 480 V
CLZ-FP-48/3	[c] R205B1	3
CLZ-FP-48/5	[c] R205B2	5
CLZ-FP-48/7.5	[c] R205B3	7,5
CLZ-FP-48/10	[c] R205B4	10
CLZ-FP-48/12.5	[c] R205B5	12,5
CLZ-FP-48/15	[c] R205B6	15
CLZ-FP-48/20	[c] R205B9	20
CLZ-FP-48/25	[c] R205BA	25
CLZ-FP-48/30	[c] R205BB	30
CLZ-FP-48/40	[c] R205BF	40
CLZ-FP-48/50	[c] R205BH	50



www.circutor.com

CIRCUTOR, SA - Vial Sant Jordi, s/n
08232 Viladecavalls (Barcelona) Hiszpania

Tel. (+34) 93 745 29 00 - Fax: (+34) 93 745 29 14
central@circutor.com

CIRCUTOR, SA zastrzega sobie prawo do modyfikacji wszelkich informacji zawartych w tym katalogu.

Código: C2R23Q

