

CVM-E3-MINI

Contrasta cada parâmetro
Da sua instalação eléctrica



CVM-E3-MINI




Analizador de redes criado para a eficiência energética





Novas necessidades no setor

› O CVM-E3-MINI permite obter o controlo de variáveis elétricas e energéticas em qualquer tipo de instalação adaptando-se às novas normativas internacionais para a medição e gestão da Eficiência Energética.





kWh
V PF
kVA cosφ
A kvar



› Mede e calcula qualquer parâmetro da sua rede elétrica, quer seja em consumo ou geração.

Power
Studio
compatible




› Soluciona, remotamente, através do PowerStudio, qualquer erro de configuração.




› Separa os consumos das duas fontes de energia.



› Novo sistema com bornes Plug & ON conectáveis e seláveis.



› Comunicações Modbus RTU ou BACnet integradas.




› Medição do custo energético (qualquer moeda) e emissões de CO₂



› Saída para geração de impulsos de consumo de energia ou alarme de qualquer parâmetro instantâneo.



› Entrada digital para deteção de alteração de estado.




› Entre as várias possibilidades de medição, existem algumas destacáveis como a medição do custo monetário da energia, horas de funcionamento, emissões de CO₂ e medição de harmónicos até ao 31º.



Visualização
de alto
contraste


Desde 3m de
distância



72x72 mm

› Possibilidade de montagem em painel mediante acessório 72 x 72 mm.

› Pré-selável. Evita possíveis manipulações.



Alguns exemplos de aplicações

Centrais fotovoltaicas



Sector terciário



Edifícios



Instaladores de quadros



Indústria



Unidades de produção





www.circutor.com - central@circutor.com

