

TRH16-RS485

TRH16-RS485, 16 canals configurables 25/100/200 A Mesura de tensió de 1500 Vcc 3 Entrades digitals lliures de tensió 1 Entrada per a sonda PT100/PT1000 1 Entrada 0...20 mA,

Code: E80005. **CONSULTAR DISPONIBILIDAD**

Descripció

TRH16 és un analitzador per a la mesura de fins a **16 strings** fotovoltaics en corrent continu fins a 1500 $V_{c.c.}$. Les seves característiques fan d'ell un equip ideal i versàtil per a la mesura de diferents nivells de corrent, depenent del sensor connectat a cadascuna de les entrades. L'equip està proveït d'una entrada analògica 0...20 mA i una entrada per a la connexió d'una sonda de temperatura **PT100** o **PT1000**, fent possible la mesura de variables ambientals .

Aplicació

Aplicació de superivisió de strings solar fotovoltaics, per a la mesura de fins a setze cadenes de generació de corrent continu, i una referència de tensió de fins a 1500 Vcc.

Data de creació: 22/11/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altras motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.



TRH16-RS485

Mesurador de tensió i corrent continu multicanal per a strings fotovoltaics


Code: E80005.

Especificacions

Característiques mecàniques

Pes net (kg)	0,32

Data de creació: 22/11/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.




TRH16-RS485

Mesurador de tensió i corrent continu multicanal per a strings fotovoltaics

Code: E80005.

Dimensions



Data de creació: 22/11/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.