



## M/STM-25x2

M/STM-25x2, Barqueta STM-H 25 A amb 2 transformadors,

Code: E823H0. (CONSULTAR DISPONIBILIDAD)

### Descripció

**STM-H** és un analitzador intel·ligent de fins a 32 canals amb sensors d'efecte Hall. Dissenyat específicament per a la supervisió de strings fotovoltaics, el **STM** permet el màxim rendiment del camp fotovoltaic gràcies a la seva alta precisió de mesura. La solució està composta per diferents mòduls:

**STM-CH:** Mòdul dotat de la intel·ligència per realitzar càlculs de potència, comparació de rendiments de strings, detecció de corrents inversos, etc.

A més incorpora:

- Entrada de tensió (1.500 V c.c)
- 4 entrades digitals lliures de tensió
- 1 entrada analògica 0/4...20 mA
- 1 entrada per a Pt100 o Pt1000
- Mòdul de comunicació Wireless LoRa

**STM-SH:** Mòdul de mesura de corrents que pot tenir fins a 16 canals de mesura de fins a 25 A, 16 canals fins a 50 A o 8 canals de 200 A cadascun. Es poden connectar fins a 2 mòduls **STM-SH** per assolir els 32 canals de 25/50 A o 16 canals de 100 A. La seva modularitat, flexibilitat d'instal·lació, intel·ligència i robustesa fan del **STM-H** l'equip perfecte per supervisar el funcionament correcte del camp fotovoltaic.

### Aplicació

Supervisió de strings fotovoltaics en hortes solars i en instal·lacions d'autoconsum.



## M/STM-25x2

Analitzador per a strings fotovoltaics d'efecte Hall

Code: E823H0.

### Especificacions

The minimum configuration of the STM solution is made up of an STM-CH module and an STM-SH module



## M/STM-25x2

Analitzador per a strings fotovoltaics d'efecte Hall

Code: E823H0.

## Conexions

