

PVT4

PVT4, Marquesina doble per a dues fileres de cotxes enfrontades,

Code: EPVK40.

Descripció

La sèrie PVT està composta per 3 models: PVT2, PVT2 -INV i PVT4.
És ideal per emprendre grans extensions de pàrquing cobert amb producció solar fotovoltaica.
L'estructura principal del model PVT està format per perfils normalitzades IPE que ens permetrà fer projectes de molta més envergadura, amb costos i terminis de lliurament inferiors i adaptar-nos millor a les exigències del terreny.

Aplicació

- Instal·lacions d'energia fotovoltaica en edificis on la coberta no és apta per a la instal·lació de panells fotovoltaics convencionals.
- Autoconsum instantani, ideal per a edificis industrials, comercials o residencials amb pàrquing exterior i consum diürn.

Data de creació: 20/11/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altras motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.



PVT4

Marquesines solars enfocades a grans projectes

Code: EPVK40.

Especificacions

Caracteristiques Peu

Grau protecció	C4
Material	ACERO S-275 JR – GALVANIZADO EN CALIENTE
Separació peus	7,5 m

Características Peu

Mides	2800 x 2500 x 400 mm

Característiques Peu

Pes	280 kg

Característique Vela

Grau inclinació	7°

Característiques Vela

Grau protecció	C4

Caracteristiques Vela

Material	ACERO S-275 JR – GALVANIZADO EN CALIENTE
Mides	270 x 9550 x 135 mm
Pes	342 kg

Prestacions

Adicionals	Impermeabilitat Enfocada a grans projectes Servei de muntatge Potència per plaça 3kWp aprox. Pintura inclosa Base, Peu i Vela
Opcional	Grau protecció C5

Normes

Normes	Europea: Eurocodi: 0, 1 y 3 Espanyola: CODI TÈCNIC DE LA EDIFICACIÓ: DB-SE-SE, DB-SE-AE, DB-SE-A

PVT
Marquesines solars per a autoconsum instantani

CODI	TIPUS	Descripció
EPVT10.	PVT2-INV	Marquesina simple amb coberta invertida

Data de creació: 20/11/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.



PVT4

Marquesines solars enfocades a grans projectes

Code: EPVK40.

CODI	TIPUS	Descripció
EPVT20.	PVT2	Marquesina simple
EPVK40.	PVT4	Marquesina doble per a dues fileres de cotxes enfrontades

Les referències de marquesines **PVT** inclouen els components següents:

Mòduls monocristal·lins
Estructura de marquesina tipus PVT2, PVT4
Inversor/s FV
StringBox
CombinerBox
Sensors mediambientals (radiació i temperatura plaques/ambient)

S'hi inclou el preu de les plantilles i la pintura RAL a petició del client.
PORTS NO INCLOSOS

Data de creació: 20/11/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.




PVT4

Marquesines solars enfocades a grans projectes

Code: EPVK40.

Dimensions



Data de creació: 20/11/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altras motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.