



2HLC96 46-54Hz

2HLC96 46-54Hz, Freqüencímetre dobles de 17 làmines, panell 96x96

Code: M129320080000

- > Precisió: 0,5
- > Mesura: 46...54 Hz
- > Freqüència (Hz): 46...54, 17 làmines
- > Mòdul: 96x96

Descripció

- No necessiten alimentació auxiliar
- Caixa DIN de dimensió 96 i 144 mm
- Classe de precisió 1,5
- Doble escala

Aplicació

Per a la mesura i comparació fàcil de freqüències en circuits de corrent altern procedents de dos generadors o de xarxa i generador, quan es connecten en paral·lel. La mesura és independent de la forma d'ona. En aplicacions amb condicions ambientals i físiques molt severes.



2HLC96 46-54Hz

Freqüencímetre doble per a equips de sincronització i aplicacions navals

Code: M129320080000

Especificacions

Característiques mecàniques

Mida (mm) amplada x alçada x profunditat 96 x 96 x 82.9 (mm)

Característiques ambientals

Grau de protecció Panell: IP 52 (Frontal), IP 00 (Terminals)

Temperatura d'emmagatzematge -25...+40 °C

Temperatura de treball +10 ... +30 °C

Normes

Certificacions UL

Seguretat elèctrica, Altitud màx. (m) 2000

Normes BS 89, UNE-EN 60051, IEC 144, UL94, DIN 43780, IEC 51, UNE 21318

Circuit de mesura de tensió

Consum 1 ... 3,6 VA

Freqüència de mostreig 47 ... 53 Hz

Tensió nominal 230 Vca

Característiques elèctriques

Tensió d'aïllament, circuit 2kV a 50 Hz < 1min entre mecanismo y caja

Precisió de mesures

Precisió 0,5 % FE

2HLC

Freqüencímetres dobles, làmines

| CODI | TIPUS | Precisió | Mòduls | Mesura | Freqüència (Hz) |
|---------------|-----------------|----------|---------|------------|---------------------|
| M1293200C0000 | 2HLC96 47-53Hz | 0,5 | 96x96 | 47...53 Hz | 47...53, 13 làmines |
| M129320010000 | 2HLC96 57-63Hz | 0,5 | 96x96 | 57...63 Hz | 57...63, 13 làmines |
| M129320080000 | 2HLC96 46-54Hz | 0,5 | 96x96 | 46...54 Hz | 46...54, 17 làmines |
| M129320090000 | 2HLC96 56-64Hz | 0,5 | 96x96 | 56...64 Hz | 56...64, 17 làmines |
| M129420060000 | 2HLC144 45-55Hz | 0,5 | 144x144 | 45...55 Hz | 45...55, 21 làmines |
| M129420070000 | 2HLC144 55-65Hz | 0,5 | 144x144 | 55...65 Hz | 55...65, 21 làmines |



2HLC96 46-54Hz

Freqüencímetre doble per a equips de sincronització i aplicacions navals

Code: M129320080000

Dimensions

