



## Line-TCPRS1

Line-TCPRS1, Conversor RS-485/RS-232 a Ethernet/Wi-Fi (ModbusTCP/TCP/UDP)  
Servidor web integrat i App Mòbil (MyConfig) per a configuració,

Code: M62411.

### Descripció

El **Line-TCPRS1** és una passarel·la orientada a la conversió del medi físic (RS-485 o RS-232) a Ethernet i/o Wi-Fi. L'equip està dotat d'un Servidor Web i de l'App MyConfig (Android), des dels quals l'usuari pot modificar íntegrament els paràmetres de configuració de l'equip.

L'equip es pot connectar pel bus lateral amb els equips de la gamma line, sense necessitat de cablejar el bus de comunicacions, fent molt més senzilla la seva instal·lació. També disposa de borns de comunicació RS-485 i RS-232 per poder connectar alhora altres equips aliens a la gamma **Line** simultàniament.

### Aplicació

- La instal·lació de l'equip es realitza dins d'un quadre elèctric o envoltant, amb fixació al carril DIN (IEC 60715).
- El line-TCPRS1 ve amb el DHCP activat per defecte.
- Connecta fins a 8 equips pel bus line, i fins a 32 equips pel bus de comunicacions RS-485.



## Line-TCPRS1

Conversor RS-485/RS-232 a TCP/IP

Code: M62411.

### Especificacions

#### Alimentació en alterna

Categoria de la instal·lació	CAT III 300V
Consum	3,5 ... 7,5 VA
Freqüència	50 ... 60 Hz
Tensió nominal	100 ... 264 V ~

#### Alimentació en contínua

Consum	2 ... 2,5 W
Tensió nominal	100 ... 300 Vcc

#### Característiques mecàniques

Mida (mm) amplada x alçada x profunditat	52.5 x 117.85 x 70 (mm)
Envoltant	Self-extinguishing V0 plastic
Fixació	DIN rail (IEC 60715)

#### Característiques ambientals

Grau de protecció	IP30, Frontal: IP40
Humitat relativa (sense condensació)	5 ... 95%
Temperatura d'emmagatzematge	-20 ... +70 °C
Temperatura de treball	-10 ... +50 °C

#### Comunicacions xarxa

Tecnologia / Tipus	Ethernet
--------------------	----------

#### Normes

Seguretat elèctrica, Altitud màx. (m)	2000
Seguretat elèctrica, Categoria de la instal·lació	CAT III 300 V
Normes	UNE-EN 61010-1, UNE-EN 61000-6-2, UNE-EN 61000-6-4

#### Interfície d'usuari

LED	7 LED
-----	-------

#### Pes net (kg)

	0,192
--	-------

#### Comunicació inalàmbrica

Tecnologia / Tipus	Wi-Fi
--------------------	-------



## Line-TCPRS1

Conversor RS-485/RS-232 a TCP/IP

Code: M62411.

### Line-TCPRS1

Convertidor d'RS-485 a Ethernet o wifi

CODI	TIPUS	Descripció
<b>Ethernet converter</b>		
M62411.	Line-TCPRS1	Conversor RS-485/RS-232 a Ethernet/Wi-Fi (ModbusTCP/TCP/UDP) Servidor web integrat i App Mòbil (MyConfig) per a configuració
<b>Conversor ethernet</b>		
D80030.	Line-TCPRS1	Conversor RS-485/RS-232 a Ethernet/Wi-Fi (ModbusTCP/TCP/UDP) Servidor web integrat i App Mòbil (MyConfig) per a configuració

Line-TCPRS1: Power supply 100... 264 VAC/100... 300 VDC



## Line-TCPRS1

---

Conversor RS-485/RS-232 a TCP/IP

Code: M62411.

## Dimensions

---

