



WGS-20-TB

WGS-20-TB, Transformador diferencial per a Relé diferencial tipus B

Code: P11731.

- > Secció útil (mm): 20
- > $I_{\Delta n}$ mín.(A): 0.1
- > Corrent màx. (A): 63

Especificacions

Alimentació en alterna (aïllament)

| | |
|----------------------|------|
| Test d'impulsos (kV) | 3 kV |
|----------------------|------|

Característiques mecàniques

| | |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Mida (mm) amplada x alçada x profunditat | 46 x 60 x 32 (mm) |
| Envoltant | Self-extinguishing polycarbonate UL 94 V0 |
| Fixació | DIN rail with accessory |
| Tipus de connexió | Screw terminal (Pz type) |

Característiques ambientals

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Grau de protecció | IP 20 (Terminals) IEC 60529 |
|-------------------|-----------------------------|

Circuit de mesura de corrent

| | |
|------------------------------------------------|-------------|
| Corrent dinàmic (I_{dyn}) | 2,5 lth |
| Corrent permanent tèrmica (I_{cth}) | 6 A |
| Intensitat tèrmica de curtcircuit (I_{th}) | 1,8 kA / 1s |
| Tensió màxima de servei (U_m) | 720 V |

Normes

| | |
|--------|---------------------------------------|
| Normes | IEC 60664-1, IEC 60664-3, IEC 61869-2 |
|--------|---------------------------------------|

Pes net (kg)

| | |
|--|-------|
| | 0,075 |
|--|-------|

Precisió de mesures

| | |
|----------|-------------|
| Precisió | 10 ... 15 % |
|----------|-------------|

Protecció diferencial

| | |
|-------|---------|
| Tipus | Tipus B |
|-------|---------|

WGC-TB

Transformador diferencial per a relé de tipus B

| CODI | TIPUS | Diàmetre interior (mm) | In (A) |
|---------|-----------|------------------------|--------|
| P11731. | WGS-20-TB | 20 | 63 |
| P11751. | WGC-25-TB | 25 | 63 |



WGS-20-TB

Transformador diferencial per a Relé diferencial tipus B

Code: P11731.

| CODI | TIPUS | Diàmetre interior (mm) | In (A) |
|---------|------------|------------------------|--------|
| P11752. | WGC-35-TB | 35 | 80 |
| P11753. | WGC-55-TB | 55 | 160 |
| P11755. | WGC-80-TB | 80 | 250 |
| P11756. | WGC-110 TB | 110 | 400 |
| P11757. | WGC-140 TB | 140 | 600 |
| P11758. | WGC-180 TB | 180 | 800 |

Only for RGU-10B type relays



WGS-20-TB

Transformador diferencial per a Relé diferencial tipus B

Code: P11731.

Dimensions

