# TRP140 3000/5A 5P10

TRP140 3000/5A 5P10, Transformador de protecció, encapsulats en resina, diàmetre interior 140 mm

Code: P50356.

> Secció útil (mm): 140
> Precisió: 5P10
> Rang mesura (A): 3000/5
> Potència (VA): 15

## Especificacions

| Característiques mecàniques | |
|---|---|
| Mida (mm) amplada x alçada x profunditat | 223 x 272 x 67 (mm) |

| Pes net (kg) | |
|---|---|
| | 4,6 |

**TRP**
Transformador de protecció, encapsulats en resina

| CODI | TIPUS | Secció útil (mm) | Rang mesura (A) |
|---|---|---|---|
| **TRP100** | | | |
| P50341. | TRP100 750/5A 5P10 | 100 | 750/5 |
| P50342. | TRP100 1000/5A 5P10 | 100 | 1000/5 |
| P50343. | TRP100 1200/5A 5P10 | 100 | 1200/5 |
| P50344. | TRP100 1500/5A 5P10 | 100 | 1500/5 |
| P50346. | TRP100 2000/5A 5P10 | 100 | 2000/5 |
| P50347. | TRP100 2500/5A 5P10 | 100 | 2500/5 |
| P50348. | TRP100 3000/5A 5P10 | 100 | 3000/5 |
| **TRP140** | | | |
| P50251. | TRP140 1000/5A 5P20 | 140 | 1000/5 |
| P50252. | TRP140 1250/5A 5P20 | 140 | 1250/5 |
| P50253. | TRP140 1500/5A 5P20 | 140 | 1500/5 |
| P50254. | TRP140 2000/5A 5P20 | 140 | 2000/5 |
| P50255. | TRP140 2500/5A 5P20 | 140 | 2500/5 |
| P50256. | TRP140 3000/5A 5P20 | 140 | 3000/5 |
| P50257. | TRP140 4000/5A 5P20 | 140 | 4000/5 |
| **TRP40** | | | |
| P50311. | TRP40 100/5A 5P10 | 40 | 100/5 |
| P50312. | TRP40 150/5A 5P10 | 40 | 150/5 |
| P50313. | TRP40 200/5A 5P10 | 40 | 200/5 |
| P50314. | TRP40 250/5A 5P10 | 40 | 250/5 |
| P50315. | TRP40 300/5A 5P10 | 40 | 300/5 |
| P50316. | TRP40 400/5A 5P10 | 40 | 400/5 |


Data de creació: 15/09/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.

# TRP140 3000/5A 5P10

Code: P50356.

| CODI | TIPUS | Secció útil (mm) | Rang mesura (A) |
|---|---|---|---|
| P50317. | TRP40 500/5A 5P10 | 40 | 500/5 |
| P50211. | TRP40 100/5A 5P20 | 40 | 100/5 |
| P50212. | TRP40 150/5A 5P20 | 40 | 150/5 |
| P50213. | TRP40 200/5A 5P20 | 40 | 200/5 |
| P50214. | TRP40 250/5A 5P20 | 40 | 250/5 |
| P50215. | TRP40 300/5A 5P20 | 40 | 300/5 |
| P50216. | TRP40 400/5A 5P20 | 40 | 400/5 |
| P50217. | TRP40 500/5A 5P20 | 40 | 500/5 |
| **TRP60** | | | |
| P50321. | TRP60 150/5A 5P10 | 60 | 150/5 |
| P50322. | TRP60 200/5A 5P10 | 60 | 200/5 |
| P50323. | TRP60 250/5A 5P10 | 60 | 250/5 |
| P50324. | TRP60 300/5A 5P10 | 60 | 300/5 |
| P50325. | TRP60 400/5A 5P10 | 60 | 400/5 |
| P50326. | TRP60 500/5A 5P10 | 60 | 500/5 |
| P50327. | TRP60 600/5A 5P10 | 60 | 600/5 |
| P50328. | TRP60 750/5A 5P10 | 60 | 750/5 |
| P50329. | TRP60 1000/5A 5P10 | 60 | 1000/5 |
| P50221. | TRP60 150/5A 5P20 | 60 | 150/5 |
| P50222. | TRP60 200/5A 5P20 | 60 | 200/5 |
| P50223. | TRP60 250/5A 5P20 | 60 | 250/5 |
| P50224. | TRP60 300/5A 5P20 | 60 | 300/5 |
| P50225. | TRP60 400/5A 5P20 | 60 | 400/5 |
| P50226. | TRP60 500/5A 5P20 | 60 | 500/5 |
| P50227. | TRP60 600/5A 5P20 | 60 | 600/5 |
| P50228. | TRP60 750/5A 5P20 | 60 | 750/5 |
| P50229. | TRP60 1000/5A 5P20 | 60 | 1000/5 |
| **TRP80** | | | |
| P50331. | TRP80 250/5A 5P10 | 80 | 250/5 |
| P50332. | TRP80 300/5A 5P10 | 80 | 300/5 |
| P50333. | TRP80 400/5A 5P10 | 80 | 400/5 |
| P50334. | TRP80 500/5A 5P10 | 80 | 500/5 |
| P50335. | TRP80 600/5A 5P10 | 80 | 600/5 |
| P50336. | TRP80 800/5A 5P10 | 80 | 800/5 |
| P50337. | TRP80 1000/5A 5P10 | 80 | 1000/5 |
| P50338. | TRP80 1200/5A 5P10 | 80 | 1200/5 |
| P50339. | TRP80 1500/5A 5P10 | 80 | 1500/5 |
| P50231. | TRP80 250/5A 5P20 | 80 | 250/5 |
| P50232. | TRP80 300/5A 5P20 | 80 | 300/5 |
| P50233. | TRP80 400/5A 5P20 | 80 | 400/5 |



Data de creació: 15/09/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.

# TRP140 3000/5A 5P10

Code: P50356.

| CODI | TIPUS | Secció útil (mm) | Rang mesura (A) |
|---|---|---|---|
| P50234. | TRP80 500/5A 5P20 | 80 | 500/5 |
| P50235. | TRP80 600/5A 5P20 | 80 | 600/5 |
| P50236. | TRP80 800/5A 5P20 | 80 | 800/5 |
| P50237. | TRP80 1000/5A 5P20 | 80 | 1000/5 |
| P50238. | TRP80 1200/5A 5P20 | 80 | 1200/5 |
| P50239. | TRP80 1500/5A 5P20 | 80 | 1500/5 |
| **TRP100** | | | |
| P50241. | TRP100 750/5A 5P20 | 100 | 750/5 |
| P50242. | TRP100 1000/5A 5P20 | 100 | 1000/5 |
| P50243. | TRP100 1200/5A 5P20 | 100 | 1200/5 |
| P50244. | TRP100 1500/5A 5P20 | 100 | 1500/5 |
| P50246. | TRP100 2000/5A 5P20 | 100 | 2000/5 |
| P50247. | TRP100 2500/5A 5P20 | 100 | 2500/5 |
| P50248. | TRP100 3000/5A 5P20 | 100 | 3000/5 |
| **TRP140** | | | |
| P50351. | TRP140 1000/5A 5P10 | 140 | 1000/5 |
| P50352. | TRP140 1250/5A 5P10 | 140 | 1250/5 |
| P50353. | TRP140 1500/5A 5P10 | 140 | 1500/5 |
| P50354. | TRP140 2000/5A 5P10 | 140 | 2000/5 |
| P50355. | TRP140 2500/5A 5P10 | 140 | 2500/5 |
| P50356. | TRP140 3000/5A 5P10 | 140 | 3000/5 |
| P50357. | TRP140 4000/5A 5P10 | 140 | 4000/5 |
| **TRP180** | | | |
| P50361. | TRP180 1500/5A 5P10 | 180 | 1500/5 |
| P50362. | TRP180 2000/5A 5P10 | 180 | 2000/5 |
| P50363. | TRP180 2500/5A 5P10 | 180 | 2500/5 |
| P50364. | TRP180 3000/5A 5P10 | 180 | 3000/5 |
| P50365. | TRP180 4000/5A 5P10 | 180 | 4000/5 |
| P50366. | TRP180 5000/5A 5P10 | 180 | 5000/5 |
| P50261. | TRP180 1500/5A 5P20 | 180 | 1500/5 |
| P50262. | TRP180 2000/5A 5P20 | 180 | 2000/5 |
| P50263. | TRP180 2500/5A 5P20 | 180 | 2500/5 |
| P50264. | TRP180 3000/5A 5P20 | 180 | 3000/5 |
| P50265. | TRP180 4000/5A 5P20 | 180 | 4000/5 |
| P50266. | TRP180 5000/5A 5P20 | 180 | 5000/5 |

Please contact us for other values. TO ENCODE OTHER PARAMETERS, see the table at the end of the section



Data de creació: 15/09/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.

# TRP140 3000/5A 5P10

Code: P50356.

## Dimensions






Data de creació: 15/09/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.