



CH96

CH96, Cuentahoras

Código: M14931.

> Frecuencia (Hz): 50

> Display: Visualizador electromecánico

> Módulos: 96x96

Descripción

- O Necesitan alimentación auxiliar (230 V c.a.).
- O Caja DIN de dimensión 48x48, 72x72, 96x96 mm.

Aplicación

- o Los cuentahoras cumplen la necesidad de cuantificar el tiempo de forma sencilla, fácil y fiable.
- o Aplicaciones más frecuentes:
- o Medida de los tiempos de arranque y uso.
- o Tiempos de cambio y de trabajo.
- o Tiempos de producción y cantidad.
- O Datos que le dan un conocimiento de:
 - o Cálculo de costes y eficiencia
 - O Uso racional de las máquinas







CH96

Cuentahoras

Código: M14931.

Especificaciones

50/60 Hz	
230 Vca	
96 x 96 x 62.9 (mm)	
Panel	
0,29	
Panel: IP 52 (Frontal), IP 00 (Terminales)	
-25+40 °C	
+10 +30 °C	
CE	
BS 89, UNE-EN 60051, IEC 144, DIN 43780, IEC 51, UNE 21318	
10 mA	
1,5 x 3,5 mm con magnificador	
99999,99	
Mecánico	

CH

Cuentahoras

CÓDIGO	TIPO	Módulos	Frecuencia (Hz)
M14911.	CH48	48x48	50
M14921.	CH72	72x72	50
M14931.	CH96	96x96	50
M14951.	CH45		50







Circutor

CH96

Cuentahoras

Código: M14931.

Dimensiones

Conexiones





