



M-CVM-AB-Profibus

M-CVM-AB-Profibus, Módulos expandibles

Código: M56E09. (CONSULTAR DISPONIBILIDAD)

- > Protocolo: ProfiBus
- > Memoria : No
- > Comunicaciones: DB-9

Descripción

Módulo de expansión con comunicaciones ProfiBus.

Aplicación

Permite la comunicación con sistemas SCADA o similares a través mediante protocolo ProFiBus/DP.



M-CVM-AB-Profibus

Módulos de expansión M-CVM-AB-Profibus

Código: M56E09.

Especificaciones

Alimentación en continua

| | |
|---------|----|
| Consumo | 2W |
|---------|----|

Características mecánicas

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Tamaño (mm) ancho x alto x fondo | 90 x 90 x 90 (mm) |
| Envolvente | Plástico V0 autoextinguible |
| Fijación | Panel |
| Peso Neto (kg) | 0,14 |

Características ambientales

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Grado de protección | IP 30 |
| Humedad relativa (sin condensación) | 5 ... 95% |
| Temperatura de almacenamiento | -20... +80 °C |
| Temperatura de trabajo | -10...+50 °C |

Normas

| | |
|---------------------------------------|---|
| Certificaciones | UL 61010-1 3rd edition, CAN/CSA-C22.2 No.61010-1 3rd. edition 2012-05 |
| Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m) | 2000 |
| Normas | IEC 61010-1 (Parte 1), UNE-EN 61000-6-2, UNE-EN 61000-6-4, IEC 60664-1, IEC 61010-2-030 (Parte 1) |

Comunicación serie

| | |
|-------------------|---------|
| Protocolo | LonTalk |
| Tecnología / Tipo | DB-9 |



M-CVM-AB-Profibus

Módulos de expansión M-CVM-AB-Profibus

Código: M56E09.

Dimensiones



Conexiones

