



## MYeBOX-PSN480

MYeBOX-PSN480, Alimentador 480 V para MYeBOX,

Código: M8441A.

### Especificaciones

#### Alimentación en alterna

Consumo	8 ... 47 VA
Frecuencia	47 ... 63 Hz
Tensión nominal	230 ... 480 V~

#### Características mecánicas

Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	78.8 x 78.8 x 53.1 (mm)
Envolvente	ABS (UL 94 - V0)
Peso Neto (kg)	0,168

#### Características ambientales

Grado de protección	IP 30
Humedad relativa (sin condensación)	5 ... 95 %
Temperatura de almacenamiento	-20 ... + 70 °C
Temperatura de trabajo	0 ... + 40 °C

#### Normas

Certificaciones	CE
Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m)	2000
Seguridad eléctrica, Categoría de la instalación	CAT IV 300 V
Normas	IEC 61010-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4

#### Fuente de alimentación

Tensión / Corriente máxima de salida	370 V pico / 1,5 A pico
--------------------------------------	-------------------------

#### Accesor-MYeBOX

Accesorios para MYeBOX

CÓDIGO	TIPO	Descripción
M8401B.	V-Wire x3	Kit 3 cables 600 V CATIII + bridas
M8401C.	V-Wire x4	Kit 4 cables 600 V CATIII + bridas
M8401D.	V-Wire x5	Kit 5 cables 600 V CATIII + bridas
M84011.	MYeBOX-BAT	MYeBOX-BAT, Batería para MYeBOX
M8441F.	MYeBOX-PSN	MYeBOX-PSN, Alimentador para MYeBOX
M8441A.	MYeBOX-PSN480	MYeBOX-PSN480, Alimentador 480 V para MYeBOX
M84014.	MYeBOX-MARKER	MYeBOX-MARKER, Marcadores
M84015.	MYeBOX-CARRYING BAG	MYeBOX-CARRYING BAG, Bolsa transporte
M84016.	MYeBOX-BELT	MYeBOX-BELT, Correa para MYeBOX



## MYeBOX-PSN480

Código: M8441A.

CÓDIGO	TIPO	Descripción
M84017.	MYeBOX-MAG SUPPORT	MYeBOX-MAG SUPPORT, Soporte magnético para MYeBOX



## MYeBOX-PSN480

Código: M8441A.

### Dimensiones



### Conexiones

