



WGS-30

WGS-30, Transformador diferencial

Código: P10132.

- > Sección útil (mm): 30
- > Cable (m): 0
- > Corriente máx. (A): 63

Descripción

En esta nueva gama se presentan una serie de mejoras pensando sobretodo en la instalación de los equipos en cuadros de distribución. Además de las fijaciones habituales para su instalación, se añade la posibilidad de hacerlo en carril DIN mediante accesorio, con lo que facilitamos su instalación.

Los transformadores diferenciales serie **WGC** presentan una mejor inmunidad frente a las puntas de corriente de tipo transitorio que suelen provocar disparos de la protección diferencial. Los transformadores diferenciales de la serie **WGC** están diseñados para funcionar con los relés de la serie **WGC**. La sensibilidad (corriente de disparo) del conjunto transformador-relé viene fijado por el relé asociado.



WGS-30

Transformadores diferenciales

Código: P10132.

Especificaciones

Características mecánicas

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Tamaño (mm) ancho x alto x fondo | 59 x 70 x 32 (mm) |
| Peso Neto (kg) | 0,071 |

Características ambientales

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Humedad relativa (sin condensación) | 5 ... 95 % |
| Temperatura de trabajo | -20 ... + 70 °C |

Normas

| | |
|--|---------|
| Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m) | 2000 |
| Seguridad eléctrica, Categoría de la instalación | CAT III |

WGC

Transformador diferencial

| CÓDIGO | TIPO | Diámetro interior (mm) | Cable (m) | In (A) |
|---------|-------------|------------------------|-----------|--------|
| P10181. | WGC-20-SC | 20 | 0.5 | 63 |
| P10182. | WGC-30-SC | 30 | 0.5 | 63 |
| P10131. | WGS-20 | 20 | - | 63 |
| P10132. | WGS-30 | 30 | - | 63 |
| P10151. | WGC-25 | 25 | - | 63 |
| P10152. | WGC-35 | 35 | - | 80 |
| P10153. | WGC-55 | 55 | - | 160 |
| P10154. | WGC-80 | 80 | - | 250 |
| P10155. | WGC-110 | 115 | - | 400 |
| P10156. | WGC-140 | 140 | - | 600 |
| P10157. | WGC-180 | 180 | - | 800 |
| P10158. | WGC-220x105 | 220 x 105 | - | 1250 |
| P10159. | WGC-350x150 | 350 x 150 | - | 2000 |
| P10160. | WGC-500x200 | 500 x 200 | - | 4000 |

Certificación UL en todos los modelos WGC y WGS bajo demanda



WGS-30

Transformadores diferenciales

Código: P10132.

Dimensiones

