



RECB-4P-40-300, Interruptor diferencial autorrearmable tipo B

Código: P26G23.

> Polos: 4 > In (A): 40 A

> Modo reconexión: Tiempo> Sensibilidad: 300 mA

> Elemento reconexión: Incorporado

> Tipo protección: Tipo B

#### Descripción

**RECB** es un interruptor diferencial tipo B de 4 polos para instalaciones monofásicos o trifásicas, asociado a un motor inteligente de reconexión, el cual permite poder realizar una reconexión segura del interruptor diferencial al que se asocia. Equipo compacto, se instala como un interruptor diferencial, no hace falta realizar interconexiones entre el motor y el interruptor diferencial.

El sistema o modo de reconexión de este dispositivo es por tiempos, para garantizar la continuidad de suministro eléctrico. El equipo tiene sistema de bloqueo que determina el funcionamiento en modo manual o automático (reconexión habilitada).

#### **Aplicación**

Protección diferencial para todas aquellas cargas eléctricas que requieran una protección diferencial tipo B y plena continuidad del servicio eléctrico ante situaciones imprevistas que provocan disparos del diferencial por causas ajenas al aislamiento eléctrico.

- $\circ\;$  Sector servicios: climatización, cámaras frigoríficas, SAI, etc.
- o Sector Industria: variadores de velocidad, SAI, maquinaria eléctrica, sistemas de procesos industriales.
- Aplicaciones fotovoltaicas.
- o Puntos de recarga de Vehículo Eléctrico.







Interruptor diferencial autorrearmable tipo B

Código: P26G23.

### Especificaciones

5 VA	
50 / 60 Hz, ± 5 %	
230 V ~ ± 15 %	
91 x 101.55 x 81 (mm)	
Plástico VO policarbonato	
Carril DIN	
0,448	
IP20	
5 95 %	
-35 +65 °C	
-25 + 55 °C	
2000	
Categoría 2	
UNE-EN 61008-1, UNE-EN 50557, IEC 62423	
10 kA to 230/400V with gB 80A fuse	
50/60	
500 A	
Clase A, AC: 250A 8/20 μs. Clase S: 3000A 8/20 μs	
230 V~ / 400 V~	
Tipo B	

#### RECB

Interruptor diferencial autorrearmable tipo B

CÓDIGO	TIPO	Polos	In (A)	Modo reconexión	Elemento reconexión
P26G21.	RECB-4P-40-30	4	40 A	Tiempo	Incorporado
P26G23.	RECB-4P-40-300	4	40 A	Tiempo	Incorporado







Interruptor diferencial autorrearmable tipo B

Código: P26G23.

CÓDIGO	TIPO	Polos	In (A)	Modo reconexión	Elemento reconexión
P26G31.	RECB-4P-63-30	4	63 A	Tiempo	Incorporado
P26G33.	RECB-4P-63-300	4	63 A	Tiempo	Incorporado

3 reconexiones: 3, 20, 180 s.







Interruptor diferencial autorrearmable tipo B

Código: P26G23.

### **Dimensiones**





