



Compact DC-S 3G BAT

Compact DC-S 3G BAT, concentrador PRIME

Código: Q46274.

- > Conexión 2º trafo: No
- > Homologación: -
- > Comunicaciones: PRIME | 3G
- > Entradas digitales: -
- > Supervisor BT: 1

Descripción

El concentrador **COMPACT DC** es el equipo encargado de la gestión y lectura de contadores de energía trifásicos y monofásicos con comunicaciones PRIME conectados a la misma red de baja tensión.

Típicamente ubicado en el centro de transformación, el concentrador **COMPACT DC**, permite telegestionar los contadores, ya sea leyendo la información que estos nos proporcionan o bien ejecutando las acciones que se pueden aplicar sobre este tipo de equipos, como por ejemplo modificar las tarifas, actuar sobre el elemento de corte, etc.

COMPACT DC tiene integrado un contador trifásico indirecto, con funciones de supervisión de baja tensión según modelo.

El equipo dispone de comunicaciones PLC PRIME, puerto Ethernet y entradas digitales.



Compact DC-S 3G BAT

Concentrador PLC PRIME

Código: Q46274.

Especificaciones

Características mecánicas

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Tamaño (mm) ancho x alto x fondo | 241 x 120 x 130 (mm) |
| Fijación | Carril DIN |
| Peso Neto (kg) | 1,68 |

Circuito de medida de tensión

| | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Categoría Instalación | CAT III 600V |
| Impedancia entrada | 800 K Ω |
| Margen medida frecuencia | 45 ... 65 Hz |
| Margen medida tensión | 127/220 ... 230/400 V~ \pm 20 % |
| Consumo máx. entrada tensión | 0.07 VA |
| Tensión mín. medida (Vstart) | 10 V~ |

Comunicación red

| | |
|-------------------|-------|
| Tecnología / Tipo | PRIME |
|-------------------|-------|

Comunicación radio

| | |
|-------------------|--|
| Antena | SMA Hembra |
| Banda | Cuatribanda/HSPA+HSPA/UMTS 850/900/1900/2100 MHz |
| Tecnología / Tipo | 4G (Huawei MU609) |

COMPACT DC

Concentrador PLC PRIME

| CÓDIGO | TIPO | Conexión 2º trafo | Homologación | Comunicaciones | Entradas digitales | Supervisor BT |
|---------------|---------------------|-------------------|--------------|----------------|--------------------|---------------|
| Q46274. | Compact DC-S 3G BAT | No | - | PRIME 3G | - | 1 |
| Q4628C. | Compact DC-S MINI | No | - | PRIME | - | No |
| Q46210. | Compact DC-S 3G | No | Naturgy | PRIME 3G | - | 1 |
| Q46220. | Compact DC-S 4I | No | Naturgy | PRIME | 4 | 1 |
| Q46230. | Compact DC-S SBT | No | Naturgy | PRIME | - | 1 |
| Q46240. | Compact DC-S BASIC | No | - | PRIME 3G | - | No |
| Q46050. | Compact DC 2 | Si | Naturgy | PRIME | 4 | 2 |
| Q460B0IB00000 | Compact DC CCT | No | Iberdrola | PRIME | - | 1 |

Entradas digitales aisladas 10 kV/1 min



Compact DC-S 3G BAT

Concentrador PLC PRIME

Código: Q46274.

Dimensiones



Conexiones

