



FB3T-5-25-00

FB3T-5-25-00, Filtro del tercer armónico para red trifásica (50 Hz)

Código: R78134. DESCATALOGADO

> Sistema: Trifásico + Neutro> Frecuencia (Hz): 50> Corriente máx. neutro: 25

Descripción

Los filtros FB3 son filtros de bloqueo del 3º armónico, diseñados para la reducción de dicho armónico en instalaciones con cargas monofásicas distorsionantes.

Aplicación

Para cargas monofásicas tales como ordenadores personales, pantallas TFT, proyectores, etc.







FB3T-5-25-00

Filtro del tercer armónico

Código: R78134.

Especificaciones

Alimentación en alterna			
Allinentation en alterna			
Frecuencia	50 Hz		
Tensión nominal	Hasta 750 Vca		
Características mecánicas			
Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	370 x 280 x 300 (mm)		
Características ambientales			
Grado de protección	IP 00		
Humedad relativa (sin condensación)	95%		
Temperatura de trabajo	-10 +50 °C		
Características eléctricas			
Corriente máxima transitoria	1,5 (1 min cada 10 min)		









FB3T-5-25-00


Filtro del tercer armónico

Código: R78134.

Dimensiones







A	В	C
300	200	200
370	280	300
370	480	370
650	1060	470
	370 370	300 200 370 280

