



## eHome T2S32

eHome T2S32, Caja doméstica de recarga

Código: V25070.

- > Tipo salida: 230 Vac- 32 A - 7,4 kW
- > Corriente de entrada: 32 A
- > Tipo conector: Base Tipo 2
- > Tipo red: Monofásica
- > Modo recarga: 3
- > N° Tomas: 1

### Descripción

Diseñada para ser fácilmente instalada en aparcamientos privados, tanto interiores como exteriores, y distribuida a fabricantes de vehículos eléctricos. La gama eHome ha sido optimizada para ofrecer la mejor relación coste/características del mercado. Como resultado obtenemos un producto de alta calidad que puede cargar cómodamente todas las marcas de vehículo eléctrico del mercado en Modo 3 con un conector Tipo 1 o Tipo 2.

Gracias a su compatibilidad con el dispositivo **CirBEON-63**, que gestiona la potencia a suministrar al vehículo en función de la potencia disponible, el cargador **eHome** se considera ideal para el sector doméstico.

### Aplicación

Su aplicación se centra en el uso doméstico, ya que es fácil de instalar y tiene unas dimensiones reducidas.



## eHome T2S32

Caja básica de recarga

Código: V25070.

### Especificaciones

#### Alimentación en alterna

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Corriente de entrada | 32A              |
| Frecuencia           | 50 / 60 Hz       |
| Tipo de red          | 1F + N + PE      |
| Tensión nominal      | 230 V ~ (± 10 %) |

#### Características eléctricas

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Cable: Tipo de conector        | Base Tipo 2      |
| I máx. de salida (A)           | 32               |
| Modo de carga                  | Modo 3           |
| Nº de tomas                    | 1                |
| Potencia máxima de salida (kW) | 7,4              |
| Tensión                        | 230 V ~ (± 10 %) |

#### Características mecánicas

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Tamaño (mm) ancho x alto x fondo | 180 x 315 x 115 (mm)                 |
| Envolvente                       | Plástico ABS-PCVO autoextinguible    |
| Fijación                         | Mural, anclaje en pared por 3 puntos |
| Peso Neto (kg)                   | 2                                    |

#### Características ambientales

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Grado de protección                 | IP 54 / IK10    |
| Humedad relativa (sin condensación) | 5% ... 95%      |
| Temperatura de almacenamiento       | -40°C ... +60°C |
| Temperatura de trabajo              | -5°C ... +45°C  |

#### Interface usuario

|     |                    |
|-----|--------------------|
| LED | Indicador de carga |
|-----|--------------------|

#### Normas

|        |   |
|--------|---|
| Normas | IEC 61851-1, IEC 61851-22, IEC 62196-1, IEC 62196-2, Directiva 2014/35/UE, LVD; 2014/30/UE, EMC |
|--------|---|

#### Prestaciones

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Calentador climatizador | -30 ... +45 °C (Opcional) |
|-------------------------|---------------------------|

#### Salida 1

|                  |        |
|------------------|--------|
| Corriente máxima | 32 A   |
| Potencia máxima  | 7,4 kW |



## eHome T2S32

Caja básica de recarga

Código: V25070.

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Rango tensión | 230 Vca         |
| Tipo conector | Base Tipo 2     |
| Tipo de red   | Monofásica (CA) |

### eHome

Cajas de recarga doméstica

| CÓDIGO  | TIPO            | Tipo salida            | Tipo conector | Tipo red   |
|---------|-----------------|------------------------|---------------|------------|
| V25030. | eHome T2C32     | 230 Vac- 32 A - 7,4 kW | Cable Tipo 2  | Monofásica |
| V25070. | eHome T2S32     | 230 Vac- 32 A - 7,4 kW | Base Tipo 2   | Monofásica |
| V25080. | eHome T2S16 TRI | 400 Vac - 16 A - 11 kW | Base Tipo 2   | Trifásica  |
| V25090. | eHome T2C16 TRI | 400 Vac - 16 A - 11 kW | Cable Tipo 2  | Trifásica  |

Indicación luminosa de fin de carga, Compatible con sensor CirBEON-63, Peso: 3 kg, Envoltorio de plástico ABS-PVCO autoextinguible - IP54 - IK10, Dimensiones 315x180x115 mm. Longitud de cable de 5 m y soporte para el cable incluido (según modelo).



## eHome T2S32

---

Caja básica de recarga

Código: V25070.

### Dimensiones

---



### Conexiones

---

