



## COFRET-VE8-2P-16AS-MID

COFRET-VE8-2P-16AS-MID, Caja protecciones

Código: V41226. DESCATALOGADO

> Módulos: 8

> Polos: 2

> Contador de energia: MID

> Protección contra sobretensiones (SPD): Si

> Sistema: Monofásico

> In (A): 16

> Llave: 1

> Protección diferencial: Tipo A

> Protección Magnetotérmica: 16 A

#### Descripción

Las cajas COFRET están diseñadas para ofrecer las protecciones eléctricas de acuerdo con la normativa ITC-BT-52 referida a las infraestructuras para la recarga de vehículos eléctricos. Los equipos disponen de un interruptor diferencial Tipo A, para protección contra contactos directos o indirectos, e interruptor magnetotérmico con curva C para proteger a los equipos de recarga en caso de sobrecargas o cortocircuitos. Si la instalación no dispone de protección contra sobretensiones, se ofrece un modelo que incluye un protector contra sobretensiones tanto permanentes como transitorias.

#### Aplicación

El **COFRET** constituye un elemento indispensable para instalar en cualquier punto de recarga monofásico para vehículos eléctricos.







# **COFRET-VE8-2P-16AS-MID**

Cajas de protecciones para puntos de recarga monofásicos

Código: V41226.

### Especificaciones

| Características mecánicas        |                      |  |  |  |  |  |
|----------------------------------|----------------------|--|--|--|--|--|
| Tamaño (mm) ancho x alto x fondo | 215 x 200 x 115 (mm) |  |  |  |  |  |
| Peso Neto (kg)                   | 1,4                  |  |  |  |  |  |

#### COFRET

Caja de protecciones para puntos de recarga

| CÓDIGO                                  | TIPO                   | Protección diferencial | Protección<br>Magnetotérmica | Protección<br>contra<br>sobretensiones<br>(SPD) | Módulos | Polos | Contador<br>de<br>energia | Protección<br>contra<br>sobretensiones<br>(SPD+POP) |
|---|------------------------|------------------------|------------------------------|---|---------|-------|---------------------------|---|
| 2 polos                                 |                        |                        |                              |   |         |       |                           |   |
| V41231.                                 | COFRET-VE6-2P-20A      | Tipo A                 | 20 A                         | No  | 6       | 2     | -                         |   |
| V41232.                                 | COFRET-VE6-2P-20AS     | Tipo A                 | 20 A                         | Si  | 6       | 2     | -                         |   |
| V4123Q.                                 | COFRET-VE8-2P-20AS 6DC | Tipo A + 6 mAcc        | 20 A                         | Si  | 8       | 2     | -                         |   |
| V41261.                                 | COFRET-VE6-2P-40A      | Tipo A                 | 40 A                         | No  | 6       | 2     | -                         |   |
| V41262.                                 | COFRET-VE6-2P-40AS     | Tipo A                 | 40 A                         | Si  | 6       | 2     | -                         |   |
| 2 polos - Reconexión contador esquema 2 |                        |                        |                              |   |         |       |                           |   |
| V4126X.                                 | COFRET-VE8-2P-40AS REC | Tipo A                 | 40 A                         |   | 8       | 2     | -                         | Si  |
| 2 polos                                 |                        |                        |                              |   |         |       |                           |   |
| V41266.                                 | COFRET-VE8-2P-40AS-MID | Tipo A                 | 40 A                         | Si  | 8       | 2     | MID                       |   |
| 4 polos                                 |                        |                        |                              |   |         |       |                           |   |
| V41461.                                 | COFRET-VE12-4P-40A     | Tipo A                 | 40 A                         | No  | 12      | 4     | -                         |   |
| V41462.                                 | COFRET-VE12-4P-40AS    | Tipo A                 | 40 A                         | Si  | 12      | 4     | -                         |   |

Protecciones eléctricas conforme a la norma ITC-BT-52, Protección magnetotérmica con curva C, Protección diferencial de 30 mA, Cierre con llave, Envolvente de policarbonato y poliestireno - IP 65 - IK08.







# **COFRET-VE8-2P-16AS-MID**

Cajas de protecciones para puntos de recarga monofásicos

Código: V41226.

### **Dimensiones**





