



PVT4

PVT4, Double auvent pour deux rangées de voitures en vis-à-vis,

Code: EPVK40.

La description

La série PVT se compose de 3 modèles : PVT2, PVT2 -INV et PVT4. Elle est idéale pour les grands parkings couverts avec production solaire photovoltaïque. La structure principale du modèle PVT est constituée de profils IPE standardisés qui nous permettront de réaliser des projets beaucoup plus importants, avec des coûts et des délais de livraison réduits, et de mieux nous adapter aux exigences du terrain.

Application

- Installations photovoltaïques dans les immeubles sans toiture utile pour l'installation de plaques photovoltaïques conventionnelles
- Autoconsommation instantanée idéale pour les industries, centres commerciaux ou bâtiments avec parking découvert et consommations diurnes.



PVT4

Auvents solaires pour les grands projets

Code: EPVK40.

Spécifications

Características Pie

| | |
|------------------|--|
| Grado protección | C4 |
| Material | ACERO S-275 JR – GALVANIZADO EN CALIENTE |
| Medidas | 2800 x 2500 x 400 mm |
| Peso | 280 kg |
| Separación pies | 7,5 m |

Características Vela

| | |
|-------------------|--|
| Grado inclinación | 7° |
| Grado protección | C4 |
| Material | ACERO S-275 JR – GALVANIZADO EN CALIENTE |
| Medidas | 270 x 9550 x 135 mm |
| Peso | 342 kg |

Features / performance

| | |
|------------|--|
| Additional | Étanchéité Concentré sur les grands projets Service de montage Puissance par carré environ 3kWp Peinture incluse Base, Pied et Voile |
|------------|--|

Règlementation

| | |
|----------------|--|
| Règlementation | Européen : Eurocode : 0, 1 et 3 Espagnol : CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACION : DB-SE-SE, DB-SE-AE, DB-SE-A. |
|----------------|--|

Prestations

| | |
|----------|------------------------|
| Optional | Degré de protection C5 |
|----------|------------------------|

PVT

Des auvents solaires pour l'autoconsommation instantanée

| CODE | TYPE | Description |
|---------|----------|--|
| EPVT10. | PVT2-INV | Auvent simple avec toit inversé |
| EPVT20. | PVT2 | auvent simple |
| EPVK40. | PVT4 | Double auvent pour deux rangées de voitures en vis-à-vis |

Les références correspondant aux auvents PVM comprennent les composants suivants : - Modules monocristallins HalfCell (120) - Structure d'auvent de type PVM2, PVM4 - Onduleur/s PV - StringBox - CombinerBox - Capteurs environnementaux (radiation et température plaques/ambiance) Le prix des semelles et de la peinture RAL est compris à la demande du client. FRAIS DE PORTS NON COMPRIS



PVT4

Auvents solaires pour les grands projets

Code: EPVK40.

Dimensions

