



PVT2-INV

PVT2-INV, Auvent simple avec toit inversé,

Code: EPVT10.

La description

La série PVT se compose de 3 modèles : PVT2, PVT2 -INV et PVT4. Elle est idéale pour les grands parkings couverts avec production solaire photovoltaïque. La structure principale du modèle PVT est constituée de profils IPE standardisés qui nous permettront de réaliser des projets beaucoup plus importants, avec des coûts et des délais de livraison réduits, et de mieux nous adapter aux exigences du terrain.

Application

- Installations photovoltaïques dans les immeubles sans toiture utile pour l'installation de plaques photovoltaïques conventionnelles
- Autoconsommation instantanée idéale pour les industries, centres commerciaux ou bâtiments avec parking découvert et consommations diurnes.



PVT2-INV

Auvents solaires pour les grands projets

Code: EPVT10.

Spécifications

Características Pie

| | |
|------------------|----------------------|
| Grado protección | C4 |
| Material | ACERO S-275 JR |
| Medidas | 1850 x 2640 x 330 mm |
| Peso | 127 kg |
| Separación pies | 7,5 m |

Características Vela

| | |
|-------------------|--------------------|
| Grado inclinación | 9° |
| Grado protección | C4 |
| Material | ACERO S-275 JR |
| Medidas | 180 x 4675 x 91 mm |
| Peso | 75 kg |

Features / performance

| | |
|------------|--|
| Additional | Étanchéité Service de montage Possibilité de toit inversé Axé sur les grands projets Possibilité d'espaces linéaires |
|------------|--|

Règlementation

| | |
|----------------|--|
| Règlementation | Européen : Eurocode : 0, 1 et 3 Espagnol : CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACION : DB-SE-SE, DB-SE-AE, DB-SE-A. |
|----------------|--|

Prestations

| | |
|----------|------------------------|
| Optional | Degré de protection C5 |
|----------|------------------------|

PVT

Des auvents solaires pour l'autoconsommation instantanée

| CODE | TYPE | Description |
|---------|----------|--|
| EPVT10. | PVT2-INV | Auvent simple avec toit inversé |
| EPVT20. | PVT2 | auvent simple |
| EPVK40. | PVT4 | Double auvent pour deux rangées de voitures en vis-à-vis |

Les références correspondant aux auvents PVM comprennent les composants suivants : - Modules monocristallins HalfCell (120) - Structure d'auvent de type PVM2, PVM4 - Onduleur/s PV - StringBox - CombinerBox - Capteurs environnementaux (radiation et température plaques/ambiance) Le prix des semelles et de la peinture RAL est compris à la demande du client. FRAIS DE PORTS NON COMPRIS



PVT2-INV

Auvents solaires pour les grands projets

Code: EPVT10.

Dimensions

