



### **BM45 600V**

BM45 600V, Voltmètres pour mesure en courant continu, bobine mobile, rail DIN

Code: M1175F. DESCATALOGADO

> Échelle: 90°, P1 > Précision: 1,5

> Rang mesure (V): 600 > Équipement: BM45

#### La description

- o Aucune alimentation auxiliaire nécessaire
- O Classe de précision 1,5
- o Mesure en courant continu de 25 A ... 60 A, ou ... 60 mV
- o Échelles interchangeables

### **Application**

Applications à courant continu pour un contrôle rapide et visuel de l'état du courant







# **BM45 600V**

Voltmètre à bobine mobile

Code: M1175F.

### Spécifications

Caractéristiques mécaniques	
Taille (mm) larg. x haut. x prof.	85 x 65 x 52 (mm)
Fixation	Rail DIN
Poids (kg)	0,15
Caractéristiques environnementales	
Degré de protection	Rail DIN : IP 52 (avant), IP 00 (bornes)
Température de stockage	-25+40 °C
Température de travail	+10 +30 °C
Règlementation	
Certifications	CE, UL
Sécurité électrique, Altitude maximale (m)	2000
Règlementation	BS 89, UNE-EN 60051, IEC 144, UL94, DIN 43780, IEC 51, UNE 21318
Circuit de mesure de tension	
Consommation	1000 Ω/V
Fréquence d'échantillonnage	20 100 Hz
Tension maximale de mesure permanente	1,2 Vn / 2 Vn permanent 5s
Caractéristiques électriques	
Tension d'isolement, circuit	2 kV a 50Hz < 1 min entre mecanismo y caja
Précision de mesure	
Précision	1,5 % FE







## **BM45 600V**

Voltmètre à bobine mobile

Code: M1175F.

### Connexions

