



## 2HLC96 46-54Hz

2HLC96 46-54Hz, Fréquencemètres doubles à lames

Code: M129320080000

- > Précision: 0,5
- > Mesure: 46...54 Hz
- > Fréquence (Hz): 46...54, 17 l minas
- > Modules: 96x96

### La description

- o Aucune alimentation auxiliaire n cessaire
- o Bo tier DIN de 96 et 144 mm
- o Classe de pr cision 1,5
- o Double  chelle

### Application

Mesure et comparaison ais e de fr quences de circuits   courant alternatif issues de deux g n rateurs ou d'un r seau et d'un g n rateur, lorsque ces derniers sont branch s en parall le. La mesure est ind pendante de la forme d'onde. Appareil destin  aux applications expos es   des conditions environnementales et physiques particuli rement s v res.



## 2HLC96 46-54Hz

Fréquencemètre double pour équipements de synchronisation et applications navales

Code: M129320080000

### Spécifications

#### Caractéristiques mécaniques

Taille (mm) larg. x haut. x prof. 96 x 96 x 82.9 (mm)

#### Caractéristiques environnementales

Degré de protection Panneau : IP 52 (avant), IP 00 (bornes)  
 Température de stockage -25...+40 °C  
 Température de travail +10 ... +30 °C

#### Règlementation

Certifications UL  
 Sécurité électrique, Altitude maximale (m) 2000  
 Règlementation BS 89, UNE-EN 60051, IEC 144, UL94, DIN 43780, IEC 51, UNE 21318

#### Circuit de mesure de tension

Consommation 1 ... 3,6 VA  
 Fréquence d'échantillonnage 47 ... 53 Hz  
 Tension nominale 230 V ~

#### Caractéristiques électriques

Tension d'isolement, circuit 2kV a 50 Hz < 1min entre mecanismo y caja

#### Précision de mesure

Précision 0,5 % FE

#### 2HLC

Fréquencemètres doubles à lames

CODE	TYPE	Précision	Modules	Mesure	Fréquence (Hz)
M1293200C0000	2HLC96 47-53Hz	0,5	96x96	47...53 Hz	47...53, 13 láminas
M129320010000	2HLC96 57-63Hz	0,5	96x96	57...63 Hz	57...63, 13 láminas
M129320080000	2HLC96 46-54Hz	0,5	96x96	46...54 Hz	46...54, 17 láminas
M129320090000	2HLC96 56-64Hz	0,5	96x96	56...64 Hz	56...64, 17 láminas
M129420060000	2HLC144 45-55Hz	0,5	144x144	45...55 Hz	45...55, 21 láminas
M129420070000	2HLC144 55-65Hz	0,5	144x144	55...65 Hz	55...65, 21 láminas



## 2HLC96 46-54Hz

Fréquencemètre double pour équipements de synchronisation et applications navales

Code: M129320080000

### Dimensions

