



### WTC144E 400V .../5A

WTC144E 400V .../5A, Wattmètre

Code: M13042. DESCATALOGADO

> Échelle: 90° P1

> Système: Triphasés équilibrés

> Précision: 1,5

> Mesure: 400 Vf-f, .../5 A> Équipement: WTC144E> Modules: 144x144

#### La description

- o Aucune alimentation auxiliaire nécessaire
- o Boîtiers DIN de taille 96 et 144
- O Classe de précision 1,5
- o Convertisseur électronique intégré
- o Circuits monophasés et triphasés, symétriques et asymétriques

### **Application**

Mesure de la puissance active dans les circuits monophasés et triphasés, symétriques ou asymétriques







# WTC144E 400V .../5A

Wattmètre

Code: M13042.

### **Spécifications**

### Caractéristiques mécaniques

Taille (mm) larg. x haut. x prof.	144 x 144 x 71.8 (mm)
Fixation	Panneau
Poids (kg)	0,49

#### WMC / WTC

Wattmètres monophasés et triphasés

CODE	TYPE	Échelle	Précision	Modules	Équipement	Mesure
Monophasé	<u> </u>					
M13031.	WMC96 400V/5A	90° P1	1,5	96x96	WMC96	400 Vf-f,/5 A
M13041.	WMC144 400V/5A	90° P1	1,5	96x96	WMC144	400 Vf-f,/5 A
Triphasés é	quilibrés					
M13032.	WTC96E 400V/5A	90° P1	1,5	96x96	WTC96	400 Vf-f,/5 A
Triphasés 3	fils (ARON)					
M13034.	WTC96A 110V/5A	90° P1	1,5	96x96	WTC96A	110 Vf-f,/5A
Triphasés 4	fils					
M13033.	WTC96AN 400V/5A	90° P1	1,5	96x96	WTC96AN	400 Vf-f,/5 A

Échelles interchangeables pour les types WMC 96, WTC 96E et WTC 96AN. Échelle non incluse (\*1) Indiquer tension et courant primaire des transformateurs de mesure, et puissance à fond d'échelle









## WTC144E 400V .../5A

Wattmètre

Code: M13042.

Dimensions Connexions



