# YTC144E 400V.../5A

YTC144E 400V.../5A, Varmètre triphasé, panneau 144x144

Code: M13242. **DESCATALOGADO**

> Échelle: 90° P1
> Système: Triphasés équilibrés
> Précision: 1,5
> Mesure: 400 Vf-f, .../5 A
> Équipement: YTC144E
> Modules: 144x144

## La description

- Aucune alimentation auxiliaire nécessaire
- Boîtiers DIN de 96 et 144 mm
- Classe de précision 1,5
- Convertisseur électronique intégré
- Circuits monophasés et triphasés, symétriques et asymétriques

## Application

Mesure de la puissance réactive dans les circuits monophasés et triphasés, symétriques ou asymétriques

Date de création: 07/07/2025 - CIRCUTOR, SAU se réserve le droit d'effectuer des changements techniques ou de modifier le contenu/les images de ce document sans préavis, afin d'améliorer sa fiabilité, sa fonctionnalité, sa conception ou pour d'autres raisons.
Elle n'accepte aucune responsabilité pour les erreurs, les inexactitudes ou le manque éventuel d'informations dans ce document.

# YTC144E 400V.../5A

Varmètre

Code: M13242.

## Spécifications

### Caractéristiques mécaniques

| | |
|---|---|
| Taille (mm) larg. x haut. x prof. | 144 x 144 x 71.8 (mm) |
| Fixation | Panneau |
| Poids (kg) | 0,49 |

Échelles interchangeables pour les types YMC 96, YTC 96E et YTC 96A. Échelle non incluse (*1) Indiquer tension et courant primaire des transformateurs de mesure, et puissance à fond d'échelle

Date de création: 07/07/2025 - CIRCUTOR, SAU se réserve le droit d'effectuer des changements techniques ou de modifier le contenu/les images de ce document sans préavis, afin d'améliorer sa fiabilité, sa fonctionnalité, sa conception ou pour d'autres raisons.
Elle n'accepte aucune responsabilité pour les erreurs, les inexactitudes ou le manque éventuel d'informations dans ce document.

# YTC144E 400V.../5A

Varmètre

Code: M13242.

## Dimensions

## Connexions