



CH96

CH96, Compteur horaire

Code: M14931.

- > Fréquence (Hz): 50
- > Display: Visualizador electromecánico
- > Modules: 96x96

La description

- O Alimentation auxiliaire de 230 Vca nécessaire
- o Boîtier DIN de 48 x 48, 72 x 72, 96 x 96 mm

Application

- Les compteurs horaires répondent au besoin de mesure du temps en faisant appel à un système simple et fiable.
- $\circ\;$ Applications les plus courantes :
- o Mesure des temps de démarrage et d'utilisation
- o Temps de changement et de travail
- o Temps de production et de quantité
- O Données permettant :
 - O Le calcul des coûts et de l'efficacité
 - o L'utilisation rationnelle des machines







CH96

Compteur horaire

Code: M14931.

Spécifications

50/60 Hz	
230 Vca	
96 x 96 x 62.9 (mm)	
Panneau	
0,29	
Panneau : IP 52 (avant), IP 00 (bornes)	
-25+40 °C	
+10 +30 °C	
CE	
BS 89, UNE-EN 60051, IEC 144, DIN 43780, IEC 51, UNE 21318	
10 mA	
1,5 x 3,5 mm avec loupe	
99999,99	
Mécanicien	

СН

Compteur horaire

CODE	TYPE	Modules	Fréquence (Hz)
M14911.	CH48	48x48	50
M14921.	CH72	72x72	50
M14931.	CH96	96x96	50
M14951.	CH45		50







CH96

Compteur horaire

Code: M14931.



