



Line-M-4G

 $\label{line-M-4G} \mbox{Line-M-4G, Modem de communication 4G/GPRS et Bus-Line pour communiquer avec les appareils Line-EDS,}$

Code: M58E0C. DESCATALOGADO

Spécifications

Catégorie d'installation	CAT III 300V
Consommation	2,8 4,1 VA
Mode d'alimentation auxiliaire	Via le dispositif line-EDS
limentation en courant continu	
Consommation	1,9 2,2 W
aractéristiques mécaniques	
Taille (mm) larg. x haut. x prof.	35 x 93.85 x 88.95 (mm)
Boîtier	Plastique VO auto-extinguible
Fixation	Rail DIN (CEI 60715)
Poids (kg)	0,13
aractéristiques environnementales	
Degré de protection	IP30, Avant: IP40
Humidité relative (sans condensation)	5 95%
Température de stockage	-20 +70 °C
Température de travail	-10 +50 °C
èglementation	
Sécurité électrique, Altitude maximale (m)	2000
Sécurité électrique, Catégorie d'installation	CAT III 300V
Sécurité électrique, Degré de contamination	2
Règlementation	EN 61010-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, UNE EN 60068-2-1, UNE EN 60068-2-2, UNE EN 60068-2-78, ETSI EN 301 489-1 Ver. 2.2.1, ETSI EN 301 489-17 Ver. 3.2.4, ETSI EN 301 489-52 Ver. 1.2.1
iterface utilisateur	
LED	4 LED
ommunication radio	
Antenne	SMA (angle droit)
Bande	700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2300/2500/2600 MHz

Line-M-4G







Line-M-4G

Code: M58E0C.

Modem 4G, modules extensibles du système Line-EDS

CODE	TYPE	Description
Modem		
D7300C.	Line-M-4G	Modem de communication 4G/GPRS et Bus-Line pour communiquer avec les appareils Line-EDS

Modem 4G, Modules expansibles système Line







Line-M-4G

Code: M58E0C.

Dimensions Connexions



