Line-M-4G

Line-M-4G, Modem de communication 4G/GPRS et Bus-Line pour communiquer avec les appareils Line-EDS,

Code: M58E0C. **(CONSULTAR DISPONIBILIDAD)**

Spécifications

Alimentation en courant alternatif

Catégorie d'installation	CAT III 300V
Consommation	2,8 ... 4,1 VA
Mode d'alimentation auxiliaire	Via le dispositif line-EDS

Alimentation en courant continu

Consommation	1,9 ... 2,2 W

Caractéristiques mécaniques

Taille (mm) larg. x haut. x prof.	35 x 93.85 x 88.95 (mm)
Boîtier	Plastique V0 auto-extinguible
Fixation	Rail DIN (CEI 60715)
Poids (kg)	0,13

Caractéristiques environnementales

Degré de protection	IP30, Avant: IP40
Humidité relative (sans condensation)	5 ... 95%
Température de stockage	-20 ... +70 °C
Température de travail	-10 ... +50 °C

Règlementation

Sécurité électrique, Altitude maximale (m)	2000
Sécurité électrique, Catégorie d'installation	CAT III 300V
Sécurité électrique, Degré de contamination	2
Règlementation	EN 61010-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, UNE EN 60068-2-1, UNE EN 60068-2-2, UNE EN 60068-2-78, ETSI EN 301 489-1 Ver. 2.2.1, ETSI EN 301 489-17 Ver. 3.2.4, ETSI EN 301 489-52 Ver. 1.2.1

Interface utilisateur

LED	4 LED

Communication radio

Antenne	SMA (angle droit)
Bande	700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2300/2500/2600 MHz
Technologie / Type	4G

Date de création: 25/05/2025 - CIRCUTOR, SAU se réserve le droit d'effectuer des changements techniques ou de modifier le contenu/les images de ce document sans préavis, afin d'améliorer sa fiabilité, sa fonctionnalité, sa conception ou pour d'autres raisons.
Elle n'accepte aucune responsabilité pour les erreurs, les inexactitudes ou le manque éventuel d'informations dans ce document.

Line-M-4G

Code: M58E0C.

Modem 4G, modules extensibles du système Line-EDS

CODE	TYPE	Description
Modem		
D7300C.	Line-M-4G	Modem de communication 4G/GPRS et Bus-Line pour communiquer avec les appareils Line-EDS

Modem 4G, Modules expansibles système Line

Line-M-4G

Code: M58E0C.

Dimensions

Connexions