



## TCH6.2 150/5A

TCH6.2 150/5A, Transformateur de courant haute précision et profil étroit, plaque 30x10 mm

Code: M70443. CONSULTAR DISPONIBILIDAD

> Plat (mm): 20 x 20 | 25 x 12 | 30 x 10

> Système: Monophasés

> Classe 0,2 Puissance (VA): 3,5> Classe 0,2S Puissance (VA): 2,5> Classe 0,5S Puissance (VA): 3,5

> Rang mesure (A): 150/5> Courant entrée: 150 A

> Type de transformateur: Noyau fermé

#### La description

- O Type: barre passante
- o Types de 40 à 4 000 A
- O Diamètre intérieur de 20,3 à 63 mm, selon type
- O Dimension plaque de 25 x 5 mm à 30 x 100 mm
- $\circ\;\;$  Le certificat pour chaque transformateur est joint sur une feuille
- o Accessoire sur demande pour fixation sur rail DIN (Types **TCH6** et **TCH6.2**)
- $\circ$  Types codifiables de secondaire .../5 A (sur demande .../1 A)

### **Application**

Conversion d'un courant nominal élevé en un courant nominal plus faible en vue de sa mesure par un équipement. Élément destiné aux installations exigeant une précision élevée et permettant la coupure de l'alimentation électrique pour procéder à l'installation des transformateurs.







## TCH6.2 150/5A

Transformateur de courant haute précision à profil étroit

Code: M70443.

## Spécifications

Facteur de sécurité (FS)	FS 5
Puissance	3.5 VA (classe 0,2)
Caractéristiques mécaniques	
Taille (mm) larg. x haut. x prof.	78 x 87.19 x 71.16 (mm)
Boîtier	Plastique VO auto-extinguible, UL94
Poids (kg)	0,312
Caractéristiques environnementales	
Classe Thermique	Classe B (+130 °C)
Degré de protection	IP 20
Humidité relative (sans condensation)	15 95 %
Caractéristiques techniques spécifiques des capteurs de cou	rant
Diamètre intérieur Ø (mm)	26
Tension de travail	0,72 kV~ max.
Circuit de mesure de courant	
Fréquence nominale	50 / 60 Hz
Courant primaire mesure	150 A
Courant dynamique (Idyn)	2,5 lth
Courant thermique de court-circuit (Ith)	60 In
Ratio de transformation	/ 5 A
Règlementation	
<b>Règlementation</b>	IEC 44-1, BS2627

Pour les autres configurations, voir le tableau des caractéristiques supplémentaires









# TCH6.2 150/5A


Transformateur de courant haute précision à profil étroit

Code: M70443.

### **Dimensions**







**TCH 6.2** 



-02