,

Code:

La description

- Mesure tous les paramètres électriques majeurs d'un réseau électrique
- Mesure en valeur efficace vraie
- Compteur d'énergie incorporé
- Avec 4 canaux de tension et 4 canaux de courant
- Autotrigger configurable selon les valeurs désirées
- Langues : espagnol et anglais
- Grand écran LCD rétro-éclairé
- CAT III 600 V (EN 61010). Certificat UL
- Affichage de jusqu'à 30 paramètres électriques sur l'écran
- Petite taille et poids réduit, seulement 800 g.
- Fichiers séparés pour chaque mesure
- Comprend des logiciels d'analyse puissants : POWER VISION PLUS
- Configurable par le menu
- Possibilité de travailler sans alimentation externe avec une autonomie maximale de 8 heures
- Communication RS-232 avec PC
- Détection automatique de pinces
- Autosélection des paramètres à enregistrer
- Calcul du temps restant pour remplir la mémoire
- Mémoire linéaire ou mémoire rotative (selon la configuration)

Application

Étude complète d'une installation où l'analyseur est capable de réaliser différents types d'enregistrements : harmoniques, perturbations, vérification de compteurs, transitoires, flicker, etc.

Date de création: 09/07/2025 - CIRCUTOR, SAU se réserve le droit d'effectuer des changements techniques ou de modifier le contenu/les images de ce document sans préavis, afin d'améliorer sa fiabilité, sa fonctionnalité, sa conception ou pour d'autres raisons.
Elle n'accepte aucune responsabilité pour les erreurs, les inexactitudes ou le manque éventuel d'informations dans ce document.

Code:

Spécifications

Caractéristiques mécaniques

Poids (kg)	6,01

Capacité de mémoire : Programme harmoniques, enregistrant 30 paramètres de réseau, avec une période d'enregistrement à 15 min, qui dispose d'une autonomie de jusqu'à 80 jours de mémoire. Câbles de tension, alimenteur et Logiciel Power-Vision inclus.

Code:

Connexions