



MYeBOX-PSN480

MYeBOX-PSN480, Alimentation (480 V) pour MYeBOX,

Code: M8441A.

Spécifications

Consommation	8 47 VA	
Fréquence	47 63 Hz	
Tension nominale	230 480 V~	
Caractéristiques mécaniques		
Taille (mm) larg. x haut. x prof.	78.8 x 78.8 x 53.1 (mm)	
Boîtier	ABS (UL 94 - V0)	
Poids (kg)	0,168	
Caractéristiques environnementales		
Degré de protection	IP 30	
Humidité relative (sans condensation)	5 95 %	
Température de stockage	-20 + 70 °C	
Température de travail	0 + 40 °C	
Règlementation		
Certifications	CE	
Sécurité électrique, Altitude maximale (m)	2000	
Sécurité électrique, Catégorie d'installation	CAT IV 300 V	
Règlementation	IEC 61010-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4	
Source d'alimentation		
Tension / Courant de sortie maximum	370 V crête / 1,5 A crête	

Accesor-MYeBOX

Accessoires pour MYeBOX

CODE	TYPE	Description
M8401B.	V-Wire x3	Kit de 3 câbles 600 V CATIII + brides
M8401C.	V-Wire x4	Kit de 4 câbles 600 V CATIII + brides
M8401D.	V-Wire x5	Kit de 5 câbles 600 V CATIII + brides
M84011.	MYeBOX-BAT	Batterie pour MyEBOX
M8441F.	MYeBOX-PSN	Alimentation pour MYeBOX
M8441A.	MYeBOX-PSN480	Alimentation (480 V) pour MYeBOX
M84014.	MYeBOX-MARKER	Marqueurs
M84015.	MYeBOX-CARRYING BAG	Sac de transport
M84016.	MYeBOX-BELT	Courroie pour MyEBOX





Page 2 sur 3





MYeBOX-PSN480

Code: M8441A.

CODE	TYPE	Description
M84017.	MYeBOX-MAG SUPPORT	Support magnétique pour MyEBOX









MYeBOX-PSN480

Code: M8441A.

Dimensions

Connexions





