



WGS-20

WGS-20, Transformateur différentiel

Code: P10131.

- > Diam. utile (mm): 20
- > Cable (m): 0
- > Courant m^{ax}.(A): 63

La description

Dans cette nouvelle gamme, une série d'améliorations est présentée, en pensant surtout à l'installation des équipements sur les tableaux de distribution. Outre les fixations habituelles pour ces installations, il y a la possibilité d'ajouter un accessoire sur le rail DIN au moyen d'un accessoire, avec lequel nous facilitons votre installation.

Les transformateurs différentiels de la série **WGC** présentent une meilleure immunité face aux pointes de courant de type transitoire que provoquent habituellement les déclenchements de la protection différentielle. Les transformateurs différentiels de la série **WGC** sont conçus pour fonctionner avec les relais de la série **WGC**. La sensibilité (courant de déclenchement) de l'ensemble transformateur-relais est fixée par le relais associé.



WGS-20

Transformateurs différentiels

Code: P10131.

Spécifications

Caractéristiques mécaniques

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Taille (mm) larg. x haut. x prof. | 46 x 60 x 32 (mm) |
| Poids (kg) | 0,061 |

Caractéristiques environnementales

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Humidité relative (sans condensation) | 5 ... 95 % |
| Température de travail | -20 ... + 70 °C |

Règlementation

| | |
|---|---------|
| Sécurité électrique, Altitude maximale (m) | 2000 |
| Sécurité électrique, Catégorie d'installation | CAT III |

WGC

Transformateur différentiel

| CODE | TYPE | Diamètre intérieur (mm) | Cable (m) | In (A) |
|---------|-------------|-------------------------|-----------|--------|
| P10181. | WGC-20-SC | 20 | 0.5 | 63 |
| P10182. | WGC-30-SC | 30 | 0.5 | 63 |
| P10131. | WGS-20 | 20 | - | 63 |
| P10132. | WGS-30 | 30 | - | 63 |
| P10151. | WGC-25 | 25 | - | 63 |
| P10152. | WGC-35 | 35 | - | 80 |
| P10153. | WGC-55 | 55 | - | 160 |
| P10154. | WGC-80 | 80 | - | 250 |
| P10155. | WGC-110 | 115 | - | 400 |
| P10156. | WGC-140 | 140 | - | 600 |
| P10157. | WGC-180 | 180 | - | 800 |
| P10158. | WGC-220x105 | 220 x 105 | - | 1250 |
| P10159. | WGC-350x150 | 350 x 150 | - | 2000 |
| P10160. | WGC-500x200 | 500 x 200 | - | 4000 |

Certification UL sur tous les modèles WGC et WGS sur demande



WGS-20

Transformateurs différentiels

Code: P10131.

Dimensions

