# TRP140 1250/5A 5P10

TRP140 1250/5A 5P10, Transformateur de protection, capsulages en résine, diamètre 140 mm

Code: P50352.

> Diam. utile (mm): 140
> Précision: 5P10
> Rang mesure (A): 1250/5
> Puissance (VA): 5

## Spécifications

### Caractéristiques mécaniques

| | |
|---|---|
| Taille (mm) larg. x haut. x prof. | 223 x 272 x 67 (mm) |
| Poids (kg) | 3,8 |

**TRP**
Transformateur de protection, capsulés en résine

| CODE | TYPE | Diam. utile (mm) | Rang mesure (A) |
|---|---|---|---|
| **TRP100** | | | |
| P50341. | TRP100 750/5A 5P10 | 100 | 750/5 |
| P50342. | TRP100 1000/5A 5P10 | 100 | 1000/5 |
| P50343. | TRP100 1200/5A 5P10 | 100 | 1200/5 |
| P50344. | TRP100 1500/5A 5P10 | 100 | 1500/5 |
| P50346. | TRP100 2000/5A 5P10 | 100 | 2000/5 |
| P50347. | TRP100 2500/5A 5P10 | 100 | 2500/5 |
| P50348. | TRP100 3000/5A 5P10 | 100 | 3000/5 |
| **TRP140** | | | |
| P50251. | TRP140 1000/5A 5P20 | 140 | 1000/5 |
| P50252. | TRP140 1250/5A 5P20 | 140 | 1250/5 |
| P50253. | TRP140 1500/5A 5P20 | 140 | 1500/5 |
| P50254. | TRP140 2000/5A 5P20 | 140 | 2000/5 |
| P50255. | TRP140 2500/5A 5P20 | 140 | 2500/5 |
| P50256. | TRP140 3000/5A 5P20 | 140 | 3000/5 |
| P50257. | TRP140 4000/5A 5P20 | 140 | 4000/5 |
| **TRP40** | | | |
| P50311. | TRP40 100/5A 5P10 | 40 | 100/5 |
| P50312. | TRP40 150/5A 5P10 | 40 | 150/5 |
| P50313. | TRP40 200/5A 5P10 | 40 | 200/5 |
| P50314. | TRP40 250/5A 5P10 | 40 | 250/5 |
| P50315. | TRP40 300/5A 5P10 | 40 | 300/5 |
| P50316. | TRP40 400/5A 5P10 | 40 | 400/5 |
| P50317. | TRP40 500/5A 5P10 | 40 | 500/5 |
| P50211. | TRP40 100/5A 5P20 | 40 | 100/5 |

# TRP140 1250/5A 5P10

Code: P50352.

| CODE | TYPE | Diam. utile (mm) | Rang mesure (A) |
|---|---|---|---|
| P50212. | TRP40 150/5A 5P20 | 40 | 150/5 |
| P50213. | TRP40 200/5A 5P20 | 40 | 200/5 |
| P50214. | TRP40 250/5A 5P20 | 40 | 250/5 |
| P50215. | TRP40 300/5A 5P20 | 40 | 300/5 |
| P50216. | TRP40 400/5A 5P20 | 40 | 400/5 |
| P50217. | TRP40 500/5A 5P20 | 40 | 500/5 |
| **TRP60** | | | |
| P50321. | TRP60 150/5A 5P10 | 60 | 150/5 |
| P50322. | TRP60 200/5A 5P10 | 60 | 200/5 |
| P50323. | TRP60 250/5A 5P10 | 60 | 250/5 |
| P50324. | TRP60 300/5A 5P10 | 60 | 300/5 |
| P50325. | TRP60 400/5A 5P10 | 60 | 400/5 |
| P50326. | TRP60 500/5A 5P10 | 60 | 500/5 |
| P50327. | TRP60 600/5A 5P10 | 60 | 600/5 |
| P50328. | TRP60 750/5A 5P10 | 60 | 750/5 |
| P50329. | TRP60 1000/5A 5P10 | 60 | 1000/5 |
| P50221. | TRP60 150/5A 5P20 | 60 | 150/5 |
| P50222. | TRP60 200/5A 5P20 | 60 | 200/5 |
| P50223. | TRP60 250/5A 5P20 | 60 | 250/5 |
| P50224. | TRP60 300/5A 5P20 | 60 | 300/5 |
| P50225. | TRP60 400/5A 5P20 | 60 | 400/5 |
| P50226. | TRP60 500/5A 5P20 | 60 | 500/5 |
| P50227. | TRP60 600/5A 5P20 | 60 | 600/5 |
| P50228. | TRP60 750/5A 5P20 | 60 | 750/5 |
| P50229. | TRP60 1000/5A 5P20 | 60 | 1000/5 |
| **TRP80** | | | |
| P50331. | TRP80 250/5A 5P10 | 80 | 250/5 |
| P50332. | TRP80 300/5A 5P10 | 80 | 300/5 |
| P50333. | TRP80 400/5A 5P10 | 80 | 400/5 |
| P50334. | TRP80 500/5A 5P10 | 80 | 500/5 |
| P50335. | TRP80 600/5A 5P10 | 80 | 600/5 |
| P50336. | TRP80 800/5A 5P10 | 80 | 800/5 |
| P50337. | TRP80 1000/5A 5P10 | 80 | 1000/5 |
| P50338. | TRP80 1200/5A 5P10 | 80 | 1200/5 |
| P50339. | TRP80 1500/5A 5P10 | 80 | 1500/5 |
| P50231. | TRP80 250/5A 5P20 | 80 | 250/5 |
| P50232. | TRP80 300/5A 5P20 | 80 | 300/5 |
| P50233. | TRP80 400/5A 5P20 | 80 | 400/5 |
| P50234. | TRP80 500/5A 5P20 | 80 | 500/5 |
| P50235. | TRP80 600/5A 5P20 | 80 | 600/5 |

# TRP140 1250/5A 5P10

Code: P50352.

| CODE | TYPE | Diam. utile (mm) | Rang mesure (A) |
|---|---|---|---|
| P50236. | TRP80 800/5A 5P20 | 80 | 800/5 |
| P50237. | TRP80 1000/5A 5P20 | 80 | 1000/5 |
| P50238. | TRP80 1200/5A 5P20 | 80 | 1200/5 |
| P50239. | TRP80 1500/5A 5P20 | 80 | 1500/5 |
| **TRP100** | | | |
| P50241. | TRP100 750/5A 5P20 | 100 | 750/5 |
| P50242. | TRP100 1000/5A 5P20 | 100 | 1000/5 |
| P50243. | TRP100 1200/5A 5P20 | 100 | 1200/5 |
| P50244. | TRP100 1500/5A 5P20 | 100 | 1500/5 |
| P50246. | TRP100 2000/5A 5P20 | 100 | 2000/5 |
| P50247. | TRP100 2500/5A 5P20 | 100 | 2500/5 |
| P50248. | TRP100 3000/5A 5P20 | 100 | 3000/5 |
| **TRP140** | | | |
| P50351. | TRP140 1000/5A 5P10 | 140 | 1000/5 |
| P50352. | TRP140 1250/5A 5P10 | 140 | 1250/5 |
| P50353. | TRP140 1500/5A 5P10 | 140 | 1500/5 |
| P50354. | TRP140 2000/5A 5P10 | 140 | 2000/5 |
| P50355. | TRP140 2500/5A 5P10 | 140 | 2500/5 |
| P50356. | TRP140 3000/5A 5P10 | 140 | 3000/5 |
| P50357. | TRP140 4000/5A 5P10 | 140 | 4000/5 |
| **TRP180** | | | |
| P50361. | TRP180 1500/5A 5P10 | 180 | 1500/5 |
| P50362. | TRP180 2000/5A 5P10 | 180 | 2000/5 |
| P50363. | TRP180 2500/5A 5P10 | 180 | 2500/5 |
| P50364. | TRP180 3000/5A 5P10 | 180 | 3000/5 |
| P50365. | TRP180 4000/5A 5P10 | 180 | 4000/5 |
| P50366. | TRP180 5000/5A 5P10 | 180 | 5000/5 |
| P50261. | TRP180 1500/5A 5P20 | 180 | 1500/5 |
| P50262. | TRP180 2000/5A 5P20 | 180 | 2000/5 |
| P50263. | TRP180 2500/5A 5P20 | 180 | 2500/5 |
| P50264. | TRP180 3000/5A 5P20 | 180 | 3000/5 |
| P50265. | TRP180 4000/5A 5P20 | 180 | 4000/5 |
| P50266. | TRP180 5000/5A 5P20 | 180 | 5000/5 |

Autres valeurs, consulter. POUR CODER D'AUTRES PARAMÈTRES voir tableau à la fin de la section



Date de création: 12/09/2026 - CIRCUTOR, SAU se réserve le droit d'effectuer des changements techniques ou de modifier le contenu/les images de ce document sans préavis, afin d'améliorer sa fiabilité, sa fonctionnalité, sa conception ou pour d'autres raisons.
Elle n'accepte aucune responsabilité pour les erreurs, les inexactitudes ou le manque éventuel d'informations dans ce document.

# TRP140 1250/5A 5P10

Code: P50352.

## Dimensions






Date de création: 12/09/2026 - CIRCUTOR, SAU se réserve le droit d'effectuer des changements techniques ou de modifier le contenu/les images de ce document sans préavis, afin d'améliorer sa fiabilité, sa fonctionnalité, sa conception ou pour d'autres raisons.
Elle n'accepte aucune responsabilité pour les erreurs, les inexactitudes ou le manque éventuel d'informations dans ce document.