

CSB-A-75-440

CSB-A-75-440, Condensateurs fixes avec protection par automatique

Code: R2473L. **DESCATALOGADO**

> Section câble (mm2): 50
> kvar (400 V): 62
> kvar (440 V): 75
> Poudveorir de courpteure: 50 kA
> Interrupteur aut.(A): 160
> Use voltage (V): 440
> Type de protection: Interrupteur automatique

La description

Les condensateurs à protection par interrupteur automatique CSB-A sont des équipements de compensation fixe conçus pour compenser l'énergie réactive des moteurs et transformateurs à charges constantes. La protection générale intégrée à interrupteur automatique est destinée au propre condensateur.

Application

Leur application est principalement axée sur la compensation des transformateurs et des moteurs (généralement utilisés pour la compensation des installations à charges constantes).



CSB-A-75-440

Condensateurs fixes avec protection par automatique

Code: R2473L.

Spécifications

Alimentation en courant alternatif	
Fréquence	50 Hz
Caractéristiques électriques	
Surcharge permanente	1,3 In
Pertes (W)	Diélectrique: < 0,2 W / kvar Total: < 0,5 W / kvar
Résistance de décharge	75 V / 3 min
Surtension	10%
Tolérance C	± 10 %
Tension	440 V
Tension d'isolement, circuit	3 / 15 kV
Caractéristiques mécaniques	
Taille (mm) larg. x haut. x prof.	360 x 1004 x 196 (mm)
Boîtier	Acier traité et peint en couleur RAL 3005
Gestion thermique	Naturelle ou forcée selon l'armoire
Fixation	Vertical / Horizontal. Distance minimale entre les condenseurs : 4 cm
Poids (kg)	21
Caractéristiques environnementales	
Degré de protection	IP 42 avec cache-bornes
Humidité relative (sans condensation)	80%
Température de travail	Tª classe D: moyenne journalière: 45 °C, moyenne annuelle: 35 °C, maximum: 55 °C, minimum: -25 °C
Règlementation	
Sécurité électrique, Altitude maximale (m)	2000
Règlementation	IEC 60831-1, UNE-EN 60831-1
Prestations	
Composants	Condensateur CS Interrupteur automatique tripolaire général de protection
Protection	
Type d'élément de coupe	Régénération diélectrique Fusible interne Système de surpression Vermiculite



CSB-A-75-440

Condensateurs fixes avec protection par automatique

Code: R2473L.

Dimensions



	A
CSB-A-60/CPA-60	270
CSB-A-120/CPA-120	460