



## VC-6Z44ED 6,6kV 220V

VC-6Z44ED 6,6kV 220V, Contacteur triphasé pour connexion de condensateurs de moyenne tension

Code: R80921.

- > Courant m $\acute{a}$ x.(A): 3 x 400
- > Tension alimentation (Vca): 220 Vca
- > Tension m $\acute{a}$ x.: 6,6 kVca

### La description

Le contacteur LVC est un contacteur  $\grave{a}$  vide con $\c$ u pour contr $\circ$ ler des charges inductives et capacitives.

### Application

Le contacteur LVC est sp $\acute{e}$ cifiquement destin $\acute{e}$  aux applications industrielles au sein desquelles un grand nombre de man $\oe$ uvres doit  $\hat{e}$ tre r $\acute{e}$ alis $\acute{e}$  (moteurs et condensateurs). Le contacteur  $\grave{a}$  vide LVC est l' $\acute{e}$ quipement id $\acute{e}$ al pour la man $\oe$ uvre de batteries de condensateurs allant de 3,3  $\grave{a}$  6,6 kV. Caract $\acute{e}$ ristiques g $\acute{e}$ n $\acute{e}$ rales :

- o Moyen d'extinction, vide
- o Contr $\circ$ le parfait de l'arc  $\acute{e}$ lectrique lors de commutations capacitives
- o Longue dur $\acute{e}$ e de vie
- o Isolement  $\acute{e}$ lev $\acute{e}$  de l'ensemble, compos $\acute{e}$  de trois p $\acute{o}$ les ind $\acute{e}$ pendants sous vide mont $\acute{e}$ s sur une structure isolante
- o Dimensions r $\acute{e}$ duites
- o  $\acute{E}$ quipement l $\acute{e}$ ger, poids optimis $\acute{e}$
- o Maintenance ais $\acute{e}$ e



## VC-6Z44ED 6,6kV 220V

Contacteur triphasé pour connexion de condensateurs de moyenne tension

Code: R80921.

### Spécifications

#### Caractéristiques électriques

Fréquence	50 ... 60 Hz
Pouvoir de coupure	4 kA
Courant nominal In (A)	400 A
Tension de manœuvre	220 Vac / 110 Vdc (sur demande)
Tension	6,6 kV

#### Caractéristiques mécaniques

Taille (mm) larg. x haut. x prof.	353 x 398.6 x 247 (mm)
Poids (kg)	35

#### Règlementation

Règlementation	IEC 60470
----------------	-----------

#### LVC

Contacteur triphasé pour connexion de condensateurs de moyenne tension

CODE	TYPE	Courant máx.(A)	Tension alimentation (Vca)	Tension máx.	Poids (kg)
R80921.	VC-6Z44ED 6,6kV 220V	3 x 400	220 Vca	6,6 kVca	35
R809210010000	VC-6Z44ED 6,6kV 110V	3 x 400	110 Vcc	6,6 kVca	35



## VC-6Z44ED 6,6kV 220V

Contacteur triphasé pour connexion de condensateurs de moyenne tension

Code: R80921.

### Dimensions

