



Line-M-20I

Line-M-20I, Módulo centralizador de 20 entradas digitales

Código: D73006.

> Protocolo: Modbus/RTU
> Comunicaciones: Bus-Line
> Entradas digitales: 20
> Fijación: Carril DIN

Descripción

El line-M-20l es un centralizador de 20 entradas digitales, diseñado para centralizar el estado lógico de cada señal o contabilizar el número de impulsos en cada una de las entradas.

Aplicación

 \cdot Centralizar consumos de instalaciones como: centros comerciales, hoteles, campings, etc. \cdot Receptor de pulsos para el contaje de usos tipo agua, gas, etc.







Line-M-20I

Centralizador de impulsos

Código: D73006.

Especificaciones

Características mecánicas		
Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	52.5 x 118 x 70 (mm)	
Peso Neto (kg)	0,178	
Características ambientales		
Humedad relativa (sin condensación)	5 95%	
Normas		
Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m)	2000	
Entradas digitales		
Cantidad	20	

Line-M-20I

Módulos expandibles entradas de impulsos, serie Line

CÓDIGO	TIPO	Protocolo	N° relés	Entradas digitales
D73006.	Line-M-20I	Modbus/RTU	-	20

Bus-Line: sistema de comunicación RS-485, con conector lateral entre módulos







Line-M-20I

Centralizador de impulsos

Código: D73006.

Dimensiones Conexiones







