



Line-M-4G

Line-M-4G, Módem comunicaciones 4G/GPRS y Bus-Line para comunicar con los equipos Line-EDS,

Código: D7300C.

Especificaciones

AC power supply

Installation category	CAT III 300V
Consumption	2,8 ... 4,1 VA

DC power supply

Consumption	1,9 ... 2,2 W
-------------	---------------

Mechanical characteristics

Size (mm) width x height x depth	35 x 93.85 x 88.95 (mm)
Envelope	Plástico V0 autoextinguible
Fastening	Carril DIN (IEC 60715)
Weight (kg)	0,178

Environmental characteristics

Protection class	IP30, Frontal: IP40
Relative humidity (without condensation)	5 ... 95%
Storage temperature	-20 ... +70 °C
Working temperature	-10 ... +50 °C

Standards

Electrical safety, Maximum height (m)	2000
Electrical safety, Installation category	CAT III 300V
Electrical safety, Contamination level/class	2
Standards	EN 61010-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, UNE EN 60068-2-1, UNE EN 60068-2-2, UNE EN 60068-2-78, ETSI EN 301 489-1 Ver. 2.2.1, ETSI EN 301 489-17 Ver. 3.2.4, ETSI EN 301 489-52 Ver. 1.2.1

User interface

LED	4 LED
-----	-------

Radio communication -Antenna

	SMA (Ángulo recto)
--	--------------------

Radio communication

Band	700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2300/2500/2600 MHz
Technology / Type	4G



Line-M-4G

Código: D7300C.

Line-M-4G

Módem 4G, Módulos expandibles sistema Line-EDS

CÓDIGO	TIPO	Descripción
D7300C.	Line-M-4G	Módem comunicaciones 4G/GPRS y Bus-Line para comunicar con los equipos Line-EDS


Bus-Line: sistema de comunicación RS-485, con conector lateral entre módulos



Line-M-4G

Código: D7300C.

Dimensiones



Conexiones

