



2HLC144 45-55Hz

2HLC144 45-55Hz, Frecuencímetro dobles de 13 láminas, 144x144

Código: M129420060000 **CONSULTAR DISPONIBILIDAD**

- > Precisión: 0,5
- > Medida: 45...55 Hz
- > Frecuencia (Hz): 45...55, 21 láminas
- > Módulos: 144x144

Descripción

- No necesitan alimentación auxiliar
- Caja DIN de dimensión 96 y 144 mm
- Clase de precisión 1,5
- Doble escala

Aplicación

Para la medida y comparación fácil de frecuencias en circuitos de corriente alterna procedentes de dos generadores o de red y generador, cuando se conectan en paralelo. La medida es independiente de la forma de onda. En aplicaciones con condiciones ambientales y físicas muy severas.



2HLC144 45-55Hz

Frecuencímetro doble para equipos de sincronización y aplicaciones navales

Código: M129420060000

Especificaciones

Mechanical characteristics

Size (mm) width x height x depth	144 x 144 x 91.8 (mm)
Weight (kg)	0,45

Environmental characteristics

Protection class	Panel: IP 52 (Frontal), IP 00 (Terminales)
Storage temperature	-25...+40 °C
Working temperature	+10 ... +30 °C

Standards

Certifications	CE
Electrical safety, Maximum height (m)	2000
Standards	BS 89, UNE-EN 60051, IEC 144, DIN 43780, IEC 51, UNE 21318

Voltage measurement circuit

Consumption	1 ... 3,6 VA
Sampling frequency	47 ... 53 Hz
Nominal voltage	230 Vca

Electrical characteristics

Insulation voltage, circuit	2kV a 50 Hz < 1min entre mecanismo y caja
-----------------------------	---

Measurement accuracy

Accuracy	0,5 % FE
----------	----------



2HLC144 45-55Hz

Frecuencímetro doble para equipos de sincronización y aplicaciones navales

Código: M129420060000

Dimensiones

