



2EC96 2x380V

2EC96 2x380V, Voltímetro dobles, panel 96x96

Código: M13834.

- > Escala: 90°
- > Precisión: 1,5
- > Rango medida (V): 2x380
- > Equipo: 2EC96
- > Módulos: 96x96

Descripción

- No necesitan alimentación auxiliar
- Caja DIN de dimensión 96 y 144 mm
- Clase de precisión 1,5
- Doble escala

Aplicación

Para la medida y comparación de tensiones alternas procedentes de dos generadores, o generador y red, cuando se conectan en paralelo.



2EC96 2x380V

Voltímetro doble para Equipos de sincronización y aplicaciones navales

Código: M13834.

Especificaciones

Mechanical characteristics	
Size (mm) width x height x depth	96 x 96 x 49.2 (mm)
Fastening	Panel
Weight (kg)	0,22
Environmental characteristics	
Protection class	Panel: IP 52 (Frontal), IP 00 (Terminales)
Storage temperature	-25 ... +40 °C
Working temperature	+10 ... +30 °C
Standards	
Certifications	CE
Standards	BS 89, UNE-EN 60051, IEC 144, DIN 43780, IEC 51, UNE 21318
Voltage measurement circuit	
Consumption	1 ... 4 VA
Sampling frequency	20 ... 100 Hz
Nominal voltage	230 Vca
Maximum permanent measurement voltage	1,2 Vn permanente / 2 Vn durante 5s
Electrical characteristics	
Insulation voltage, circuit	2kV a 50 Hz < 1min entre mecanismo y caja
Measurement accuracy	
Accuracy	1,5 % FE

2EC
Voltímetros dobles

CÓDIGO	TIPO	Escala	Precisión	Módulos	Equipo
M13831.	2EC96 2x.../100V	90°	1,5	96x96	2EC96
M13832.	2EC96 2x.../110V	90°	1,5	96x96	2EC96
M13833.	2EC96 2x220V	90°	1,5	96x96	2EC96
M13834.	2EC96 2x380V	90°	1,5	96x96	2EC96
M13835.	2EC96 2x440V	90°	1,5	96x96	2EC96
M13841.	2EC144 2x.../100V	90°	1,5	144x144	2EC144
M13844.	2EC144 2x380V	90°	1,5	144x144	2EC144



2EC96 2x380V

Voltímetro doble para Equipos de sincronización y aplicaciones
navales

Código: M13834.

CÓDIGO	TIPO	Escala	Precisión	Módulos	Equipo
M13845.	2EC144 2x440V	90°	1,5	144x144	2EC144

Indicar relación de los transformadores de tensión



2EC96 2x380V

Voltímetro doble para Equipos de sincronización y aplicaciones navales

Código: M13834.

Dimensiones

