



CEC96 .../110V

CEC96 .../110V, Voltímetro para medida en alterna, hierro móvil, 2 relés

Código: M14820. **DESCATALOGADO**

- > Escala: 90°, P1
- > Precisión: 1,5
- > Fondo Escala: .../110 V
- > Módulos: 96x96

Descripción

Voltímetro:

- No necesitan alimentación auxiliar, solo CEC 96.
- Cajas DIN de dimensiones 48, 72, 96 y 144.
- Clase de precisión 1,5
- Medida en verdadero valor eficaz de 0 U ... 600 V c.a.
- Escalas intercambiables para EC 48, EC 72, EC 96, EM 45
- Sistema de alarma completamente configurable para CEC 96

Aplicación

En aplicaciones de corriente continua para controlar el estado de la tensión de una forma muy rápida y visual.



CEC96 .../110V

Voltímetros con 2 relés

Código: M14820.

Especificaciones

AC power supply

Consumption	2,5 VA
Frequency	40...90 HZ
Nominal voltage	230 Vca

Mechanical characteristics

Size (mm) width x height x depth	96 x 96 x 85.3 (mm)
Weight (kg)	0,29

Environmental characteristics

Protection class	Panel: IP 52 (Frontal), IP 20 (Terminales)
Storage temperature	-25...+70 °C
Working temperature	+5 ... + 55 °C

Voltage measurement circuit

Consumption	0,2 VA
Sampling frequency	45...65 Hz
Maximum permanent measurement voltage	1,2 Vn permanente / 2 Vn durante 5s

Electrical characteristics

Insulation voltage, circuit	3 kV, 50 Hz, 1 min
-----------------------------	--------------------

Standards

Electrical safety, Maximum height (m)	2000
Standards	IEC 51, IEC 1010, IEC 529, IEC 255, IEC 278, IEC 414, IEC 144, LLOYD'S (TEST. ESP. N° 1)

Measurement accuracy

Accuracy	1,5 % FE
----------	----------

CEC-V

Voltímetros para medida en alterna, hierro móvil, 2 relés

CÓDIGO	TIPO	Escala	Precisión	Módulos
M14821.	CEC96 150V	90° , P1	1,5	96x96



CEC96 .../110V

Voltímetros con 2 relés

Código: M14820.

Dimensiones

