



### **CH48**

CH48, Cuentahoras

Código: M14911.

- > Frecuencia (Hz): 50
- > Display: Visualizador electromecánico
- > Módulos: 48x48

### Descripción

- O Necesitan alimentación auxiliar (230 V c.a.).
- O Caja DIN de dimensión 48x48, 72x72, 96x96 mm.

### Aplicación

- o Los cuentahoras cumplen la necesidad de cuantificar el tiempo de forma sencilla, fácil y fiable.
- o Aplicaciones más frecuentes:
- o Medida de los tiempos de arranque y uso.
- o Tiempos de cambio y de trabajo.
- o Tiempos de producción y cantidad.
- O Datos que le dan un conocimiento de:
  - o Cálculo de costes y eficiencia
  - O Uso racional de las máquinas







# **CH48**

Cuentahoras

Código: M14911.

## Especificaciones

Alimentación en alterna		
Frecuencia	50/60 Hz	
Tensión nominal	230 Vca	
Características mecánicas		
Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	48 x 48 x 48 (mm)	
Peso Neto (kg)	0,042	
Normas		
Certificaciones	CE	
Circuito de medida de corriente		
Consumo	10 mA	
Interface usuario		
Rango	99999,99	

#### СН

Cuentahoras

CÓDIGO	TIPO	Módulos	Frecuencia (Hz)
M14911.	CH48	48x48	50
M14921.	CH72	72x72	50
M14931.	CH96	96x96	50
M14951.	CH45		50





Dimensiones



30-

# **CH48**

Cuentahoras

Código: M14911.

**←** 25 →

48-

Conexiones

