



TC4 100/5A

TC4 100/5A, Transformador de corriente perfil estrecho, pletina 30x10 mm

Código: M703D8. (CONSULTAR DISPONIBILIDAD)

- > Pletina (mm): 30 x 10 | 20 x 10 | 25 x 5
- > Sistema: Monofásico
- > Clase 1 Potencia (VA): 2
- > Clase 3 Potencia (VA): 3
- > Rango medida (A): 100/5
- > Corriente de entrada: 100 A
- > Tipo transformador: Núcleo cerrado

Descripción

- Tipo: barra pasante
- Tipos desde 40 hasta 4 000 A
- Diámetro interior desde 20,3 hasta 63 mm, según tipo
- Dimensión pletina desde 25 x 5 mm hasta 30 x 100 mm
- Posibilidad de certificado individual bajo pedido
- Accesorio para fijación en carril DIN (Tipos **TC5** y **TC6**)
- Tipos codificables de secundario .../5 A (bajo demanda .../1 A. **TC4** no disponible)

Aplicación

Convertir una corriente nominal elevada a una de más baja para poder ser medida por un equipo. En instalaciones donde es posible parar el suministro eléctrico para poder instalar los transformadores.



TC4 100/5A

Transformadores de corriente perfil estrecho

Código: M703D8.

Especificaciones

Características eléctricas

| | |
|--------------------------|------|
| Factor de seguridad (FS) | FS 5 |
|--------------------------|------|

Características mecánicas

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Tamaño (mm) ancho x alto x fondo | 50 x 77 x 56 (mm) |
| Peso Neto (kg) | 0,183 |

Características ambientales

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Humedad relativa (sin condensación) | 15 ... 95 % |
|-------------------------------------|-------------|

Características técnicas específicas de los sensores de corriente

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Diámetro interior \varnothing (mm) | 21 |
| Tensión de trabajo | 0,72 kV~ max. |

Círculo de medida de corriente

| | |
|--------------------|------------|
| Frecuencia nominal | 50 / 60 Hz |
|--------------------|------------|

Para otras configuraciones ver tabla de prestaciones adicionales



TC4 100/5A

Transformadores de corriente perfil estrecho

Código: M703D8.

Dimensiones

