



VLOG-10

VLOG-10, VLOG-10, Analizador monofásico para la captura y registro de cortes, huecos, sobretensiones y perfil de carga de tensión.,

Código: M84101. [CONSULTAR DISPONIBILIDAD](#)

Descripción

VLOG-10 es un analizador de Calidad de Suministro portátil, cuyo objetivo es la captura de los principales eventos en la onda de tensión (cortes, huecos y sobretensiones). El equipo es un instrumento de medida programable que mide, calcula y registra en memoria la tensión de red, monitorizando los diferentes eventos que se puedan producir en una red monofásica. El **VLOG-10** realiza la medida en verdadero valor eficaz (TRMS), mediante la tensión de alimentación, registrando los resultados en su memoria interna de 512 kbits, para su posterior volcado y estudio de la misma.

El equipo está preparado para funcionar de forma autónoma una vez que éste se ha conectado a la red eléctrica, momento a partir del cual empieza a medir la tensión y frecuencia de red, registrando los datos e incidencias acontecidas. Estos registros son almacenados según la configuración establecida en los parámetros de configuración, y definidos previamente por el usuario. El volcado de la información generada, se descarga a través de la interfaz USB implementada en el equipo.

Aplicación

- Analizador de calidad de suministro para redes monofásicas de hasta 265 V~.
- Apto para el control de la tensión de un suministro eléctrico de tipo residencial o doméstico.
- Apto para la realización de campañas masivas, para el registro de la calidad de suministro.
- Dimensiones reducidas, y acordes para su instalación en cuadros de doble aislamiento, junto al contador de facturación de energía (punto frontera).



VLOG-10

Medidor de calidad de suministro

Código: M84101.

Especificaciones

Alimentación en alterna

Consumo	0,8...1,12 VA
Frecuencia	50 / 60 Hz.
Tensión nominal	85...265 V~

Especificaciones batería

Capacidad	220 mAh
Tipo	Li/MnO2
Tensión	3 Vcc

Características mecánicas

Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	43 x 116 x 26 (mm)
Peso Neto (kg)	0,1

Características ambientales

Humedad relativa (sin condensación)	25 ... 75 %
-------------------------------------	-------------

Normas

Certificaciones	CE
Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m)	2000

Interface usuario

Conectividad	USB tipo B
--------------	------------



VLOG-10

Medidor de calidad de suministro

Código: M84101.

Dimensiones

