



## FB3T-5-32-00

FB3T-5-32-00, Filtro del tercer armónico para red trifásica (50 Hz)

Código: R78135. DESCATALOGADO

> Sistema: Trifásico + Neutro> Frecuencia (Hz): 50> Corriente máx. neutro: 32

### Descripción

Los filtros FB3 son filtros de bloqueo del 3º armónico, diseñados para la reducción de dicho armónico en instalaciones con cargas monofásicas distorsionantes.

### Aplicación

Para cargas monofásicas tales como ordenadores personales, pantallas TFT, proyectores, etc.







# FB3T-5-32-00

Filtro del tercer armónico

Código: R78135.

### Especificaciones

Alimentación en alterna			
Frecuencia	50 Hz		
Tensión nominal	Hasta 750 Vca	Hasta 750 Vca	
Características mecánicas			
Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	370 x 280 x 300 (mm)		
Características ambientales			
Humedad relativa (sin condensación)	95%		









## FB3T-5-32-00


Filtro del tercer armónico

Código: R78135.

### **Dimensiones**







Туре	Α	В	С
FB3T-16	300	200	200
FB3T-50	370	280	300
FB3T-63	370	480	370
FB3T-100	650	1060	470