



MYeBOX-PSN480

MYeBOX-PSN480, Alimentador (480 V) para MYeBOX,

Código: M8441A.

Especificações

Alimentação em corrente alternada

Consumo	8 ... 47 VA
Frequência	47 ... 63 Hz
Tensão nominal	230 ... 480 V~

Características mecânicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	78.8 x 78.8 x 53.1 (mm)
Envolvente	ABS (UL 94 - V0)
Peso (kg)	0,4

Características ambientais

Grau de proteção	IP 30
Humidade relativa (sem condensação)	5 ... 95 %
Temperatura de armazenamento	-20 ... + 70 °C
Temperatura de trabalho	0 ... + 40 °C

Normas

Certificações	CE
Segurança Elétrica, Altitude máxima (m)	2000
Segurança elétrica, Categoria da instalação	CAT IV 300 V
Normas	IEC 61010-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4

Fonte de alimentação

Tensão / Corrente máximas de saída	370 V de pico / 1,5 A de pico
------------------------------------	-------------------------------

Accesor-MYeBOX

CÓDIGO	MODELO	Descrição
M8401D.	V-Wire x5	V-Wire x5, Kit 5 cabos 600 V CATIII + flanges
M84011.	MYeBOX-BAT	MYeBOX-BAT, Bateria para MyEBOX
M84012.	MYeBOX-PS	MYeBOX-PS, Alimentador para MYeBOX
M8441F.	MYeBOX-PSN	MYeBOX-PSN, Alimentador para MYeBOX
M8401A.	MYeBOX-PS480	MYeBOX-PS480, Alimentador (480 V) para MYeBOX
M8441A.	MYeBOX-PSN480	MYeBOX-PSN480, Alimentador (480 V) para MYeBOX
M84014.	MYeBOX-MARKER	MYeBOX-MARKER, Marcadores
M84015.	MYeBOX-CARRYING BAG	MYeBOX-CARRYING BAG, Bolsa de transporte
M84016.	MYeBOX-BELT	MYeBOX-BELT, Correia para MyEBOX



MYeBOX-PSN480

Código: M8441A.


CÓDIGO	MODELO	Descrição
M84017.	MYeBOX-MAG SUPPORT	MYeBOX-MAG SUPPORT, Suporte magnético para MYeBOX



MYeBOX-PSN480

Código: M8441A.

Dimensões



Conexões

