



HLC96 56-64Hz 17L

HLC96 56-64Hz 17L, Frequencímetro de 17 lâminas, 96x96

Código: M129310090000

- > Precisão: 0,5
- > Medida: 56...64 Hz
- > frequência (Hz): 57...63, 17 lâminas
- > Módulos: 96x96

Descrição

- |>
- o Não necessitam de alimentação auxiliar.
- o Caixas DIN, tamanhos 72, 96 e 144 mm
- o Classe de precisão 0,5
- o Medição independente da forma de onda

Aplicativo

Para a medição da frequência em circuitos de corrente alternada de qualquer forma de onda e onde as condições ambientais e físicas sejam significativas.



HLC96 56-64Hz 17L

Frequencímetros de agulha

Código: M129310090000

Especificações

Características mecânicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof. 96 x 96 x 69.2 (mm)

Características ambientais

Grau de proteção Painel: IP 52 (Frontal), IP 00 (Terminais)

Temperatura de armazenamento -25...+40 °C

Temperatura de trabalho +10 ... +30 °C

Normas

Certificações CE

Segurança Elétrica, Altitude máxima (m) 2000

Normas BS 89, UNE-EN 60051, IEC 144, DIN 43780, IEC 51, UNE 21718

Circuito de medição de corrente

Sobrecarga admissível 1,5 Em permanente / 15 Em para 1s

Circuito de medição de tensão

Consumo 2 ... 3 VA

Frequência de amostragem 50 ... 400 Hz

Tensão nominal 230 V ~

Características elétricas

Tensão de isolamento, circuito 2kV a 50 Hz < 1min entre mecanismo y caja

Precisão na medição

Precisão 0,5 % FE

HLC

Frequencímetro de lâminas

| CÓDIGO | MODELO | Precisão | Módulos | Medida | freqüência (Hz) |
|---------------|----------------------|----------|---------|----------------|------------------------|
| M1291100A0000 | HLC48 48,5-51,5Hz 7L | 0,5 | 48x48 | 48,5...51,5 Hz | 48,5...51,5, 7 lâminas |
| M1291100B0000 | HLC48 58,5-61,5Hz 7L | 0,5 | 48x48 | 58,5...61,5 Hz | 58,5...61,5, 7 lâminas |
| M1292100C0000 | HLC72 47-53Hz 13L | 0,5 | 72x72 | 47...53 Hz | 47...53, 13 lâminas |
| M129210010000 | HLC72 57-63Hz 13L | 0,5 | 72x72 | 57...63 Hz | 53...63, 13 lâminas |
| M1293100C0000 | HLC96 47-53Hz 13L | 0,5 | 96x96 | 47...53 Hz | 47...53, 13 lâminas |
| M129310010000 | HLC96 57-63Hz 13L | 0,5 | 96x96 | 57...63 Hz | 57...63, 13 lâminas |
| M129310080000 | HLC96 46-54Hz 17L | 0,5 | 96x96 | 46...54 Hz | 46...54, 17 lâminas |



HLC96 56-64Hz 17L

Frequencímetros de agulha

Código: M129310090000

| CÓDIGO | MODELO | Precisão | Módulos | Medida | freqüência (Hz) |
|---------------|--------------------|----------|---------|------------|---------------------|
| M129310090000 | HLC96 56-64Hz 17L | 0,5 | 96x96 | 56...64 Hz | 57...63, 17 lâminas |
| M129410060000 | HLC144 45-55Hz 21L | 0,5 | 144x144 | 45...55 Hz | 45...55, 21 lâminas |
| M129410070000 | HLC144 55-65Hz 21L | 0,5 | 144x144 | 55...65 Hz | 55...65, 21 lâminas |



HLC96 56-64Hz 17L

Frequencímetros de agulha

Código: M129310090000

Dimensões

