YTC144E 400V.../5A

YTC144E 400V.../5A, Varimetro trifásico equilibrado, 144x144

Código: M13242. **DESCATALOGADO**

> Escala: 90º P1
> Sistema: Trifásicos equilibrados
> Precisão: 1,5
> Medida: 400 Vf-f, .../5 A
> Equipamento: YTC144E
> Módulos: 144x144

Descrição

I>

- Não necessitam de alimentação auxiliar.
- Caixas DIN, tamanhos 96 e 144 mm.
- Classe de precisão 1,5
- Conversor electrónico integrado
- Circuitos monofásicos e trifásicos, equilibrados e desequilibrados.

Aplicativo

Para a medição da potência reactiva em circuitos monofásicos e trifásicos equilibrados ou desequilibrados.

Data de criação: 12/07/2025 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alterações técnicas ou modificar o conteúdo/imagens deste documento sem aviso prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razões.
Não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactidões ou possível falta de informação neste documento.

YTC144E 400V.../5A

Varímetros

Código: M13242.

Especificações

Características mecânicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	144 x 144 x 71.8 (mm)
Fixação	Painel
Peso (kg)	0,49

Escalas intercambiáveis para os tipos YMC 96, YTC 96E e YTC 96A. Escala não incluida
(*1) Indicar tensão e corrente primaria dos transformadores de medida, e Potência de fim de escala

Data de criação: 12/07/2025 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alterações técnicas ou modificar o conteúdo/imagens deste documento sem aviso prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razões.
Não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactidões ou possível falta de informação neste documento.

YTC144E 400V.../5A

Varímetros

Código: M13242.

Dimensões

Conexões