



YTC144A 110V.../5A

YTC144A 110V.../5A, Varímetro trifásico 3 hilos (ARON), 144x144

Código: M13244. **DESCATALOGADO**

- > Escala: 90° P1
- > Sistema: Trifásico 3 hilos (ARON)
- > Precisão: 1,5
- > Medida: 110 Vf-f, .../5A
- > Equipamento: YTC144A
- > Módulos: 144x144

Descrição

- l>
- o Não necessitam de alimentação auxiliar.
- o Caixas DIN, tamanhos 96 e 144 mm.
- o Classe de precisão 1,5
- o Conversor electrónico integrado
- o Circuitos monofásicos e trifásicos, equilibrados e desequilibrados.

Aplicativo

Para a medição da potência reactiva em circuitos monofásicos e trifásicos equilibrados ou desequilibrados.



YTC144A 110V.../5A

Varímetros

Código: M13244.

Especificações

Características mecânicas

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Tamanho (mm) larg. x alt. x prof. | 144 x 144 x 71.8 (mm) |
| Fixação | Painel |
| Peso (kg) | 0,64 |

YMC / YTC

Varímetros monofásicos e trifásicos

| CÓDIGO | MODELO | Escala | Precisão | Módulos | Equipamento | Medida |
|-------------------------|--------------------|--------|----------|---------|-------------|--------------------------------|
| Trifásicos equilibrados | | | | | | |
| M13232. | YTC96E 400V .../5A | 90° P1 | 1,5 | 96x96 | YTC96E | 400 VF-f _r .../ 5 A |

Escala intercambiáveis para os tipos YMC 96, YTC 96E e YTC 96A. Escala não incluída
(*1) Indicar tensão e corrente primária dos transformadores de medida, e Potência de fim de escala




YTC144A 110V.../5A

Varímetros

Código: M13244.

Dimensões



Conexões

