



## **CH96**

CH96, Contador de horas

Código: M14931.

- > freqüência (Hz): 50
- > Display: Visualizador electromecánico
- > Módulos: 96x96

### Descrição

|>

- O Necessitam de alimentação auxiliar (230 V CA).
- o Caixa DIN, tamanhos 48x48, 72x72, 96x96 mm.

#### **Aplicativo**

- $\circ$  Os contadores horários respondem à necessidade de quantificar o tempo de forma simples, fácil e fiável.
- O Aplicações mais frequentes:
- o Medição dos tempos de arranque e utilização.
- o Tempos de substituição e de trabalho.
- o Tempos de produção e quantidade.
- $\circ\;$  Dados que informam sobre:
  - O Cálculo de custos e eficiência
  - Utilização racional das máquinas







# **CH96**

Contador horário

Código: M14931.

## Especificações

Alimentação em corrente alternada		
Frequência	50/60 Hz	
Tensão nominal	230 Vca	
Características mecânicas		
Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	96 x 96 x 62.9 (mm)	
Fixação	Painel	
Peso (kg)	0,29	
Características ambientais		
Grau de proteção	Painel: IP 52 (Frontal), IP 00 (Terminais)	
Temperatura de armazenamento	-25+40 °C	
Temperatura de trabalho	+10 +30 °C	
Normas		
Certificações	CE	
Normas	BS 89, UNE-EN 60051, IEC 144, DIN 43780, IEC 51, UNE 21318	
Circuito de medição de corrente		
Consumo	10 mA	
Interface do utilizador		
Formato display	1,5 x 3,5 mm com lupa	
Intervalo	99999,99	
Tipo de visor	Mecânico	

#### $\mathsf{CH}$

Contador de horas

CÓDIGO	MODELO	Módulos	freqüência (Hz)
M14911.	CH48	48x48	50
M14921.	CH72	72x72	50
M14931.	CH96	96x96	50
M14951.	CH45		50







# **CH96**

Contador horário

Código: M14931.

