MK-30-DC M:125Vcc

MK-30-DC M:125Vcc. Contador de energia contínua

Código: M303000000D00 **DESCATALOGADO**

> Intervalo Medida (V): 0...125
> Medida: 30 Acc
> Módulos: 2
> Parâmetro: V
> A
> kW
> kWh
> Tarifa: 1
> Display: LED

Descrição

Contador electrónico de energia em corrente contínua para calha DIN.

Outras características:

- Tensão até 800 V CC
- Visor de 4 dígitos, 7 segmentos de cor vermelha e altamente eficiente
- Tamanho 2 módulos
- Parâmetros medidos: V, A, kW, kWh
- 1 saída digital com transístor opticamente acoplado

Aplicativo

- Contagem de energia em corrente contínua que permite controlar a energia consumida e a gerada em parques solares
- Controlo energético em instalações de telecomunicações para a sua posterior gestão.

MK-30-DC M:125Vcc

Contador eletrónico de energia em corrente contínua para calha DIN

Código: M303000000D00

Especificações

Características mecânicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	30 x 85 x 63.8 (mm)
Peso (kg)	0,19

Aplicações pada ind. fotovoltaica. (*) para conexão através de shunt

Data de criação: 03/07/2025 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alterações técnicas ou modificar o conteúdo/imagens deste documento sem aviso prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razões.
Não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactidões ou possível falta de informação neste documento.